



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LICITACIÓN. No. LO-828032987-E3-2022

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL No. 003, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURADO ANULAR DE 45 CM DE DIÁMETRO (18") DEL LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRÍA 906 ML Y ATARJEA DE 20 CM DE DIÁMETRO (8") 833.0 ML, ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE OCAMPO, DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:00 horas del 13 de Diciembre de 2022** se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, situada en Calle Sierra Occidental #1401 de la Col. Loma Linda, los servidores públicos y participantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta; para celebrar el acto de Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas, contenidas en sobres cerrados, para posteriormente proceder con su apertura.

Acto presidido por el **Ing. Rogelio Avendaño García**; Coordinador de Obras y Licitaciones, quien actúa a nombre y representación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas.

Una vez verificada la asistencia de los licitantes, se procedió con la recepción de los sobres que contienen las propuestas y a la revisión de los requisitos legales.

No.	RAZÓN SOCIAL	MONTO SIN IVA	MONTO CON IVA	DOCUMENTACIÓN
1	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	\$ 10' 501,072.06	\$ 12'181,243.59	Se acepta para su análisis

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

Hoja 1 de 3





COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

2	Urbanizaciones y Construcciones Duconsa, S.A. de C.V.	\$11'064,061.98	\$ 12'834,311.90	Se acepta para su análisis
3	Luis Enrique Ledezma Centeno	\$ 10' 540,968.49	\$ 12'227,523.45	Se acepta para su análisis
4	Alejandro León Ortiz Fresnillo	\$ 10' 310,820.09	\$ 11'960,551.30	Se acepta para su análisis
5	B&G Constructores, S.A. de C.V.	\$10'536,730.05	\$ 12'222,606.86	Se acepta para su análisis

Se les manifestó a los presentes que sus documentos y anexos quedan en custodia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, para su revisión cualitativa, estudio y evaluación.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por terminado este acto, siendo las **10:45 horas**, y como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en él, firman el presente documento. Entregándose a los presentes una copia del mismo y poniéndose a la disposición de los solicitantes que no asistieron.

Se dará el fallo el día **20 de Diciembre de 2022** a las **09:30 horas** en las salas de Juntas de la Gerencia Técnica Operativa.

Por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy
Gerente General

Firma

Lic. José Luis Godina Villanueva
Secretario Técnico

Firma

Lic. Juan Carlos Gutiérrez Cantú
Encargado del Despacho de la Comisaria de la COMAPA de Reynosa

Firma

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

Hoja 2 de 3





GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera
Gerente Técnico y Operativo

Firma

Ing. Ramón González Hernández
Coordinador de Desarrollo e Infraestructura

Firma

Ing. Rogelio Avendaño García
Coordinador de Obras y Licitaciones

Firma

Ing. Carlos Alberto Ibarra Rico
Coordinación de Ingeniería y Proyectos

Firma

Lic. Aleyda Derly Hernández Mezano
Encargada del Despacho de la
Coordinación Jurídica de la COMAPA de
Reynosa

Firma

Por los Contratistas:

No.	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE	FIRMA
1	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	Raúl Alfonso González Garza	
2	Urbanizaciones y Construcciones Duconsa, S.A. de C.V.	Mariel Castañeda Ruiz	
3	Luis Enrique Ledezma Centeno	Luis Enrique Ledezma Centeno	
4	Alejandro León Ortiz Fresnillo	Alejandro León Ortiz Fresnillo	
5	B&G Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Elias Ignacio Bernal Mendo	

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909- 2222



**VOLAMOS
MÁS ALTO**



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LICITACIÓN. No. LO-828032987-E3-2022

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DEL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-828032987-E3-2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 Y 39 Bis, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADO ANULAR DE 45 CM DE DIAMETRO (18") DE LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA 906 ML Y ATARJEA DE 20 CM DE DIAMETRO (8") 833.0 ML, ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE OCAMPO, DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS".

FALLO

En la ciudad de Reynosa Tamaulipas, siendo las **09:30 horas del 20 de Diciembre de 2022**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, situada en Calle Sierra Occidental 1401 de la Col. Loma Linda, los servidores públicos participantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta; para celebrar el acto en el que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, de acuerdo al **Artículo 39** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, comunica a los participantes, el **FALLO** basado en la revisión, evaluación y estudio realizado a la documentación de las propuestas, recibidas en el acto público celebrado el día **13 de Diciembre de 2022**.

Una vez realizada la revisión detallada de las proposiciones Técnicas y Económicas se obtuvo el siguiente resultado:

No.	RAZÓN SOCIAL	MONTO SIN IVA	MONTO CON IVA	DICTAMEN
1	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	\$10,501,072.06	\$12,181,243.59	DESECHADA
2	Urbanizaciones y Construcciones Duconsa, S.A. de C.V.	\$11,064,061.98	\$12,834,311.90	SOLVENTE

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

No.	RAZÓN SOCIAL	MONTO SIN IVA	MONTO CON IVA	DICTAMEN
3	Luis Enrique Ledezma Centeno	\$10,540,968.49	\$12,227,523.45	SOLVENTE
4	Alejandro León Ortiz Fresnillo	\$10,310,820.09	\$11,960,551.30	DESECHADA
5	B&G Constructores, S.A. de C.V.	\$10,536,730.05	\$12,222,606.86	SOLVENTE

Siendo **DESECHADAS** las proposiciones de los siguientes licitantes:

1.- **Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.**, por las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.

En los Anexos DA1, DA2, DA3, DA6, DA7, DA8, DA9, DA10, DA11 (DOCUMENTOS ADICIONALES): El licitante presenta los oficios dirigidos al *"Encargado del despacho de la Gerencia Técnica Operativa"*, cuando lo solicitado en los formatos y guías de llenado, contenidos en las bases de la licitación indica que deben ser dirigidos al *Gerente Técnico Operativo*.

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido en el Anexo Instrucciones a los Licitantes que en el numeral 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Fracción I que a la letra dice: *"Que cada documento contenga toda la información solicitada"*.

Por lo anterior este licitante incurrió en la causal de desechamiento de las proposiciones establecidas en las bases de esta Licitación; en el Anexo Instrucciones a los Licitantes que en el numeral 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES Fracción III que a la letra dice: *"Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en las bases de licitación. (Artículos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)"*.

En el Anexo AE3 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: El licitante presenta en el costo horario con la clave *MAQ-05 "Barredora frontal"* como tipo de combustible el



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

[Firmas manuscritas]

COMAPA
Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

[/comapa.reynosa](https://www.facebook.com/comapa.reynosa) [@comapareynosa](https://www.instagram.com/comapareynosa) [@comapa_reynosa](https://www.twitter.com/comapa_reynosa)

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

insumo **"GASOLINA"** con un costo por litro de \$ 21.73, lo cual es incongruente con lo indicado en el anexo AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:

A) MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, donde se señala el insumo **MAT-027 "Combustible Gasolina"** con un costo por litro de \$17.01; situación que afecta finalmente los precios unitarios donde se usa el costo horario en mención y por lo tanto a la propuesta económica en general.

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido en el Anexo Instrucciones a los Licitantes que en el numeral 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Fracción VII que a la letra dice: *"Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran"*.

Por lo anterior este licitante incurrió en la causal de desechamiento de las proposiciones establecidas en las bases de esta Licitación; en el Anexo Instrucciones a los Licitantes que en el numeral 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES Fracción III que a la letra dice: *"Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en las bases de licitación. (Artículos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)"*.

2.- Alejandro León Fresnillo., por las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.

En el Anexo AE9 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO: El licitante omite la utilización del equipo necesario para el retiro de la tubería fuera de la obra en el concepto **EXT-04 EXTRACCION DE TUBERIA CONCRETO DAÑADA DE 30 CM. DE DIAMETRO**, tal como lo indican las especificaciones particulares que a la letra dicen: *"Consiste en retirar las tuberías existentes que deberán ser sustituidas, considerando que no se requiere su recuperación, este trabajo puede ser ejecutado de manera manual y/o por medios mecánicos, incluyendo su retiro de la obra, hasta el sitio indicado por la supervisión"*.

(Firmas manuscritas en azul)

COMAPA
Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

[/comapa.reynosa](https://www.facebook.com/comapa.reynosa) [@comapareynosa](https://twitter.com/comapareynosa) [comapa_reynosa](https://www.instagram.com/comapa_reynosa)

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido en el **Anexo Instrucciones a los Licitantes** que en el numeral 5.4 **CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES** Fracción II inciso a) que a la letra dice: *“Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de este procedimiento de contratación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante”*.

Por lo anterior este licitante incurrió en la causal de desechamiento de las proposiciones establecidas en las bases de esta Licitación; en el **Anexo Instrucciones a los Licitantes** que en el numeral 5.3 **CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES** Fracción IV que a la letra dice: *“El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS las bases de licitación y que afecten la solvencia de la proposición. (Artículo 69 fracción II del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)”*.

En el **Anexo AE8 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE:** En este anexo el licitante presenta la lista de materiales solicitada en los anexos AE1 **“MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE”**

A) MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE;
B) MANO DE OBRA; Y

C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Lo cual es incongruente con lo solicitado en las bases de la licitación.

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido en el **Anexo Instrucciones a los Licitantes** que en el numeral 5.4 **CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES** Fracción I que a la letra dice: *“Que cada documento contenga toda la información solicitada”*.

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Por lo anterior este licitante incurrió en la causal de desechamiento de las proposiciones establecidas en las bases de esta Licitación; en el **Anexo Instrucciones a los Licitantes** que en el numeral **5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES** Fracción III que a la letra dice: *“Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en las bases de licitación. (Artículos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)”*.

El acto fue presidido por el **Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera**, con el cargo de Gerente Técnico Operativo, quién actúa a nombre y representación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, para dar a conocer el Fallo de la Licitación con fundamento en el **Artículo 39** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, después de haber analizado y evaluado las propuestas de los licitantes y de acuerdo con la normatividad vigente; los servidores públicos que firman el resultado de las evaluaciones técnicas y económicas son responsables de las mismas, en las que se indica que la propuesta del licitante cumplió con los requisitos técnicos y económicos requeridos por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, conforme a los requisitos técnicos y económicos establecidos en las bases que forman parte de la presente licitación.

Se determina adjudicar el contrato al Licitante: **B&G Constructores, S.A. de C.V.**; quien presentó la propuesta por un importe de **\$12'222,606.86 (Doce Millones Doscientos Veintidós Mil Seiscientos Seis 86/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, considerando que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, resultando la propuesta económicamente más conveniente para la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas. La fecha de inicio de los trabajos será el **26 de diciembre de 2022**, con un plazo de ejecución de **116 días naturales**.

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se compromete y obliga a presentar la **OPINIÓN POSITIVA** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); así como también por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en caso de no cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el contrato correspondiente.

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

La empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se compromete y obliga a presentar el Registro del Padrón de Contratistas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas (COMAPA).

La empresa ganadora deberá presentarse el día **23 de diciembre de 2022** a las **09:30 horas** en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa; ubicada en Sierra Occidental No. 1401 Col. Loma Linda, Cd. Reynosa, Tamaulipas, con la finalidad de formalizar el contrato de Obra Pública de la presente Licitación.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado este acto, siendo las **09:55 horas** del día **20 de Diciembre de 2022**, y como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en el, firman el presente documento el mismo día que lleva por fecha.

Por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy
Gerente General

Lic. Juan Carlos Gutiérrez Cantú
Encargado del Despacho de la Comisaria

Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera
Gerente Técnico y Operativo

Lic. Aleyda Derly Hernández Mezano
Encargada de Despacho de la Coordinación
Jurídica

Ing. Rogelio Avendaño García
Coordinador de Obras y Licitaciones



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Por los Licitantes:

LICITANTES	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	
Urbanizaciones y Construcciones Duconsa, S.A. de C.V.	
Luis Enrique Ledezma Centeno	
Alejandro León Ortiz Fresnillo	
B&G Constructores, S.A. de C.V.	



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx