



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LICITACIÓN. No. LO-828032987-E4-2022

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL No. 003, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE 103.00 ML DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 304 MM (12") DE DIÁMETRO EN CALLE MANUEL TARREAGA, ENTRE CALLE DR. SALVADOR MARTÍNEZ Y DEANDAR AMADOR, EN LA COLONIA DOCTORES, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **11:30 horas del 13 de Diciembre de 2022** se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, situada en Calle Sierra Occidental #1401 de la Col. Loma Linda, los servidores públicos y participantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta; para celebrar el acto de Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas, contenidas en sobres cerrados, para posteriormente proceder con su apertura.

Acto presidido por el **Ing. Rogelio Avendaño García**; Coordinador de Obras y Licitaciones, quien actúa a nombre y representación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas.

Una vez verificada la asistencia de los licitantes, se procedió con la recepción de los sobres que contienen las propuestas y a la revisión de los requisitos legales.

No.	RAZÓN SOCIAL	MONTO SIN IVA	MONTO CON IVA	DOCUMENTACIÓN
1	Ing. Roberto Aviles Rosales	\$ 479,867.39	\$ 518,256.78	Se acepta para su análisis
2	Elevo Obra Civil S.A. de C.V.	\$ 448,291.27	\$ 520,017.87	Se acepta para su análisis

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Se les manifestó a los presentes que sus documentos y anexos quedan en custodia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, para su revisión cualitativa, estudio y evaluación.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por terminado este acto, siendo las **11:50 horas**, y como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en él, firman el presente documento. Entregándose a los presentes una copia del mismo y poniéndose a la disposición de los solicitantes que no asistieron.

Se dará el fallo el día **20 de Diciembre de 2022** a las **10:00 horas** en las salas de Juntas de la Gerencia Técnica Operativa.

Por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy
Gerente General



Firma

Lic. José Luis Godina Villanueva
Secretario Técnico



Firma

Lic. Juan Carlos Gutiérrez Cantú
Encargado del Despacho de la Comisaria de la COMAPA de Reynosa



Firma

Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera
Gerente Técnico y Operativo



Firma

Ing. Ramón González Hernández
Coordinador de Desarrollo e Infraestructura



Firma

Ing. Rogelio Avendaño García
Coordinador de Obras y Licitaciones




Firma









COMAPA


Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

 /comapa.reynosa

 @comapareynosa

 comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA



Ing. Carlos Alberto Ibarra Rico
Coordinación de Ingeniería y Proyectos



Firma

Lic. Aleyda Derly Hernández Mezano
Encargada del Despacho de la
Coordinación Jurídica de la COMAPA de
Reynosa


Firma

Por los Contratistas:

No.	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE	FIRMA
1	Ing. Roberto Avilés Rosales	Irma Elizabeth Posada Jiménez	
2	Elevo Obra Civil S.A. de C.V.	Adrián Eduardo Santiago Pérez	






**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

 /comapa.reynosa

 @comapareynosa

 comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LICITACIÓN. No. LO-828032987-E4-2022

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DEL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-828032987-E4-2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 Y 39 Bis, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "REHABILITACION DE 103.00 ML DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 304 MM (12") DE DIAMETRO EN CALLE MANUEL TARREAGA, ENTRE CALLE DR. SALVADOR MARTINEZ Y DEANDAR AMADOR, EN LA COLONIA DOCTORES, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS"

FALLO

En la ciudad de Reynosa Tamaulipas, siendo las **10:00 horas del 20 de Diciembre de 2022**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, situada en Calle Sierra Occidental 1401 de la Col. Loma Linda, los servidores públicos participantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta; para celebrar el acto en el que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, de acuerdo al **Artículo 39** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, comunica a los participantes, el **FALLO** basado en la revisión, evaluación y estudio realizado a la documentación de las propuestas, recibidas en el acto público celebrado el día **13 de Diciembre de 2022**.

Una vez realizada la revisión detallada de las proposiciones Técnicas y Económicas se obtuvo el siguiente resultado:

No.	RAZÓN SOCIAL	MONTO SIN IVA	MONTO CON IVA	DICTAMEN
1	Ing. Roberto Avilés Rosales	\$479,867.39	\$518,256.78	DESECHADA
2	Elevo Obra Civil S.A. de C.V.	\$448,291.27	\$520,017.87	SOLVENTE

(Firmas manuscritas en azul)

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Siendo **DESECHADAS** las proposiciones de los siguientes licitantes:

1.- **Ing. Roberto Avilés Rosales**, por las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.

En los **Anexos DA1, DA2, DA3, DA6, DA7, DA8, DA9, DA10, DA11 (DOCUMENTOS ADICIONALES)**: El licitante presenta los oficios dirigidos al "*Gerente General*", cuando lo solicitado en los formatos y guías de llenado, contenidos en las bases de la licitación indica que deben ser dirigidos al Gerente Técnico Operativo.

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido en el **Anexo Instrucciones a los Licitantes** que en el numeral **5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Fracción I** que a la letra dice: "*Que cada documento contenga toda la información solicitada*".

Por lo anterior este licitante incurrió en la causal de desechamiento de las proposiciones establecidas en las bases de esta Licitación; en el **Anexo Instrucciones a los Licitantes** que en el numeral **5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES Fracción III** que a la letra dice: "*Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en las bases de licitación. (Artículos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)*".

En el **Anexo AE12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO**: El licitante en el concepto **1005-01** indica la siguiente descripción "*TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.*" Lo cual es incongruente con el catálogo de conceptos entregado en las bases de licitación que a la letra dice "*TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO*"

El licitante en el concepto "*DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO (6 M DE EXCAVACION EN MATERIAL "B") CON REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM*" indica la siguiente clave: "*3006012-C*" lo cual es incongruente con lo indicado en el catálogo de conceptos entregado en las bases de licitación, que a la letra dice "*DESC-01*".

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido en el **Anexo Instrucciones a los Licitantes** que en el numeral **5.4 CRITERIOS PARA LA**



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Fracción I que a la letra dice: *“Que cada documento contenga toda la información solicitada”*.

Por lo anterior este licitante incurrió en la causal de desechamiento de las proposiciones establecidas en las bases de esta Licitación; en el **Anexo Instrucciones a los Licitantes** que en el numeral **5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES** Fracción VII que a la letra dice: *“Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en las bases de licitación. (Artículos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)”*.

El acto fue presidido por el **Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera**, con el cargo de Gerente Técnico Operativo, quién actúa a nombre y representación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, para dar a conocer el Fallo de la Licitación con fundamento en el **Artículo 39** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, después de haber analizado y evaluado las propuestas de los licitantes y de acuerdo con la normatividad vigente; los servidores públicos que firman el resultado de las evaluaciones técnicas y económicas son responsables de las mismas, en las que se indica que la propuesta del licitante cumplió con los requisitos técnicos y económicos requeridos por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, conforme a los requisitos técnicos y económicos establecidos en las bases que forman parte de la presente licitación.

Se determina adjudicar el contrato al Licitante: **Elevo Obra Civil S.A. de C.V.**; quien presentó la propuesta por un importe de **\$520,017.87 (Quinientos Veinte Mil Diecisiete 87/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, considerando que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, resultando la propuesta económicamente más conveniente para la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas. La fecha de inicio de los trabajos será el **26 de diciembre de 2022**, con un plazo de ejecución de **116 días naturales**.

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se compromete y obliga a presentar la **OPINIÓN POSITIVA** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); así como también por el Instituto del Fondo



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa_reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en caso de no cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el contrato correspondiente.


La empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se compromete y obliga a presentar el Registro del Padrón de Contratistas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas (COMAPA).

La empresa ganadora deberá presentarse el día **23 de diciembre de 2022** a las **10:00 horas** en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa; ubicada en Sierra Occidental No. 1401 Col. Loma Linda, Cd. Reynosa, Tamaulipas, con la finalidad de formalizar el contrato de Obra Pública de la presente Licitación.


No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado este acto, siendo las **10:20 horas del día 20 de Diciembre de 2022**, y como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en el, firman el presente documento el mismo día que lleva por fecha.

Por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.


Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy
Gerente General


Lic. Juan Carlos Gutiérrez Cantú
Encargado del Despacho de la Comisaría



Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera
Gerente Técnico y Operativo



Lic. Aleyda Derly Hernández Mezano
Encargada de Despacho de la Coordinación
Jurídica



Ing. Rogelio Avendaño García
Coordinador de Obras y Licitaciones

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

 /comapa.reynosa

 @comapareynosa

 comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Por los Licitantes:

LICITANTES

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Ing. Roberto Avilés Rosales

Elevo Obra Civil S.A. de C.V.

Adrian Cleandro Fabra Perez



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx