



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LICITACIÓN. No. LO-828032987-E9-2022

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA No. 003 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURADO ANULAR DE 91 CM DE DIÁMETRO (36") EN LATERAL NORTE DEL LIBRAMIENTO REYNOSA-MONTERREY 310.50 ML Y ATARJEA DE 20 CM DE DIÁMETRO (8") 310.50 ML, EN DIFERENTES TRAMOS UBICADOS ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA (COL AMPLIACIÓN CUMBRES) Y CIRUELOS (COL. JARACHINA NORTE).

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:30 horas** del **14 de Diciembre de 2022** se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, situada en Calle Sierra Occidental #1401 de la Col. Loma Linda, los servidores públicos y participantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta; para celebrar el acto de Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas, contenidas en sobres cerrados, para posteriormente proceder con su apertura.

Acto presidido por el **Ing. Rogelio Avendaño García**; Coordinador de Obras y Licitaciones, quien actúa a nombre y representación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas.

Una vez verificada la asistencia de los licitantes, se procedió con la recepción de los sobres que contienen las propuestas y a la revisión de los requisitos legales.

No.	RAZÓN SOCIAL	MONTO SIN IVA	MONTO CON IVA	DOCUMENTACIÓN
1	Multiservicios y Construcciones ZESA, S.A. de C.V.	\$ 5'651,743.35	\$ 6'556,022.29	Se acepta para su análisis



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909--2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

No.	RAZÓN SOCIAL	MONTO SIN IVA	MONTO CON IVA	DOCUMENTACIÓN
2	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	\$ 6'546,415.64	\$ 7'593,842.14	Se acepta para su análisis
3	Ing. Luis Enrique Ledezma Centeno	\$ 5'607,979.71	\$ 6'505,256.46	Se acepta para su análisis
4	Alejandro León Ortiz Fresnillo	\$ 5'490,815.16	\$ 6'369,345.59	Se acepta para su análisis

El participante **Alejandro León Ortiz Fresnillo** NO presentó el documento AE11 D: Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección administración y ejecución de los trabajos.

Se les manifestó a los presentes que sus documentos y anexos quedan en custodia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, para su revisión cualitativa, estudio y evaluación.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por terminado este acto, siendo las **13:21 horas**, y como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en él, firman el presente documento. Entregándose a los presentes una copia del mismo y poniéndose a la disposición de los solicitantes que no asistieron.

Se dará el fallo el día **20 de Diciembre de 2022** a las **13:30 horas** en las salas de Juntas de la Gerencia Técnica Operativa.

Por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy
Gerente General

Firma

Lic. José Luis Godina Villanueva
Secretario Técnico

Firma



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA
Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C. 288700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Lic. Juan Carlos Gutiérrez Cantú
Encargado del Despacho de la Comisaria
de la COMAPA de Reynosa

Firma

Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera
Gerente Técnico y Operativo

Firma

Ing. Ramón González Hernández
Coordinador de Desarrollo e Infraestructura

Firma

Ing. Rogelio Avendaño García
Coordinador de Obras y Licitaciones

Firma

Ing. Carlos Alberto Ibarra Rico
Coordinación de Ingeniería y Proyectos

Firma

Lic. Aleyda Derly Hernández Mezano
Encargada del Despacho de la
Coordinación Jurídica de la COMAPA de
Reynosa

Firma

Por los Contratistas:

No.	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE	FIRMA
1	Multiservicios y Construcciones ZESA, S.A. de C.V.	Alejandro Zertuche Romero	
2	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Luis Urrutia Calvillo	
3	Ing. Luis Enrique Ledezma Centeno	Esmeralda Lizeth Fragoso Peña	
4	Alejandro León Ortiz Fresnillo	Nancy Patricia Vazquez Sierra	

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LICITACIÓN. No. LO-828032987-E9-2022

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DEL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-828032987-E9-2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 Y 39 Bis, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADO ANULAR DE 91 CM DE DIAMETRO (36") EN LATERAL NORTE DEL LIBRAMIENTO REYNOSA-MONTERREY 310.50 ML Y ATARJEA DE 20 CM DE DIAMETRO (8") 310.50 ML. EN DIFERENTES TRAMOS UBICADOS ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA (COL. AMPLIACION CUMBRES) Y CIRUELOS (COL. JARACHINA NORTE)".

FALLO

En la ciudad de Reynosa Tamaulipas, siendo las **13:30 horas del 20 de Diciembre de 2022**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, situada en Calle Sierra Occidental 1401 de la Col. Loma Linda, los servidores públicos participantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta; para celebrar el acto en el que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, de acuerdo al **Artículo 39** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, comunica a los participantes, el **FALLO** basado en la revisión, evaluación y estudio realizado a la documentación de las propuestas, recibidas en el acto público celebrado el día **14 de Diciembre de 2022**.

Una vez realizada la revisión detallada de las proposiciones Técnicas y Económicas se obtuvo el siguiente resultado:

No.	RAZÓN SOCIAL	MONTO SIN IVA	MONTO CON IVA	DICTAMEN
1	Multiservicios y Construcciones ZESA, S.A. de C.V.	\$5,651,743.35	\$6,556,022.29	SOLVENTE
2	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	\$6,546,415.64	\$7,593,842.14	DESECHADA



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

No.	RAZÓN SOCIAL	MONTO SIN IVA	MONTO CON IVA	DICTAMEN
3	Ing. Luis Enrique Ledezma Centeno	\$5,607,979.71	\$6,505,256.46	DESECHADA
4	Alejandro León Ortiz Fresnillo	\$5,490,815.16	\$6,369,345.59	DESECHADA

Siendo **DESECHADAS** las proposiciones de los siguientes licitantes:

1.- **Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.**, por las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.

En el Anexo AE3 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, en el cálculo del costo horario identificado con la clave 16 "VIBRADOR PARA CONCRETO", el licitante propone una tasa de interés del 9.68 %, la cual es incongruente con la indicada con el resto de los análisis de costo horario enumeradas en el anexo AE3, en los cuales propone una tasa de interés del 10 %

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido en el Anexo Instrucciones a los Licitantes que en el numeral 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Fracción VII que a la letra dice: "Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran".

Por lo anterior este licitante incurrió en la causal de desechamiento de las proposiciones establecidas en las bases de esta Licitación; en el Anexo Instrucciones a los Licitantes que en el numeral 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES Fracción III que a la letra dice: "Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en las bases de licitación. (Artículos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)".



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

2.- Ing. Luis Enrique Ledezma Centeno., por las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.

En el Anexo AE3 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: El licitante presenta en el costo horario con la clave 49 "Barredora" como tipo de combustible el insumo "GASOLINA" con un costo por litro de \$ 23.10, el cual es incongruente con lo indicado en el anexo AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:

A) MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, donde se señala el insumo 016 "Gasolina Magna" con un costo por litro de \$18.09; situación que afecta finalmente los precios unitarios donde se usa el costo horario en mención y por lo tanto a la propuesta económica en general.

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido en el Anexo Instrucciones a los Licitantes que en el numeral 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Fracción VII que a la letra dice: "Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran".

Por lo anterior este licitante incurrió en la causal de desechamiento de las proposiciones establecidas en las bases de esta Licitación; en el Anexo Instrucciones a los Licitantes que en el numeral 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES Fracción III que a la letra dice: "Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en las bases de licitación. (Artículos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)".

3.- Alejandro León Ortiz Fresnillo, por las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.

En el Anexo AE11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Planta Polabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

- A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS;
- B. MANO DE OBRA;
- C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS; Y
- D. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El licitante no presenta el anexo identificado como con el inciso D. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS., mismo que es solicitado en las bases de la licitación. Situación que no permite la evaluación de la solvencia económica de la propuesta.

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido en el **Anexo Instrucciones a los Licitantes** que en el numeral 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Fracción I que a la letra dice: *“Que cada documento contenga toda la información solicitada”*.

Por lo anterior este licitante incurrió en la causal de desechamiento de las proposiciones establecidas en las bases de esta Licitación; en el **Anexo Instrucciones a los Licitantes** que en el numeral 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES Fracción I que a la letra dice: *“La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en las bases de licitación, que imposibiliten determinar su solvencia. (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)”*

El acto fue presidido por el Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera, con el cargo de Gerente Técnico Operativo, quién actúa a nombre y representación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, para dar a conocer el Fallo de la Licitación con fundamento en el Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, después de haber analizado y evaluado las propuestas de los licitantes y de acuerdo con la normatividad vigente; los servidores públicos que firman el

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

resultado de las evaluaciones técnicas y económicas son responsables de las mismas, en las que se indica que la propuesta del licitante cumplió con los requisitos técnicos y económicos requeridos por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, conforme a los requisitos técnicos y económicos establecidos en las bases que forman parte de la presente licitación.

Se determina adjudicar el contrato al Licitante: **Multiservicios y Construcciones ZESA, S.A. de C.V.**; quien presentó la propuesta por un importe de **\$6,556,022.29 (Seis Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Veintidós Pesos 29/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, considerando que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, resultando la propuesta económicamente más conveniente para la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas. La fecha de inicio de los trabajos será el **26 de diciembre de 2022**, con un plazo de ejecución de **116 días naturales**.

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se compromete y obliga a presentar la **OPINIÓN POSITIVA** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); así como también por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en caso de no cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el contrato correspondiente.

La empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se compromete y obliga a presentar el Registro del Padrón de Contratistas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas (COMAPA).

La empresa ganadora deberá presentarse el día **23 de diciembre de 2022** a las **13:30 horas**, en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa; ubicada en Sierra Occidental No. 1401 Col. Loma Linda, Cd. Reynosa, Tamaulipas, con la finalidad de formalizar el contrato de Obra Pública de la presente Licitación.

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**




COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024


No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado este acto, siendo las **14:15 horas** del día **20 de Diciembre de 2022**, y como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en el, firman el presente documento el mismo día que lleva por fecha.

Por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.


Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy
Gerente General


Lic. Juan Carlos Gutiérrez Cantú
Encargado del Despacho de la Comisaria


Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera
Gerente Técnico y Operativo


Lic. Aleyda Derly Hernández Mezano
Encargada de Despacho de la Coordinación
Jurídica


Ing. Rogelio Avendaño García
Coordinador de Obras y Licitaciones

Por los Licitantes:

LICITANTES

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


Multiservicios y Construcciones ZESA,
S.A. de C.V.



Construcciones y Electrificaciones
Buena Vista, S.A. de C.V.



Ing. Luis Enrique Ledezma Centeno




Alejandro León Ortiz Fresnillo




COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-2222

 /comapa.reynosa

 @comapareynosa

 comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**