



No. DE INFORME: MIL-1204/23

INFORME DE RESULTADOS**EMPRESA:** COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS**ATENCION A:** C.P. GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE**DIRECCION:** CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVO TAMAULIPAS, C.P. 88595, REYNOSA, TAMAULIPAS**LUGAR DE MUESTREO:** INFLUENTE PTAR 01**PUNTO DE MUESTREO:** INFLUENTE PTAR 01**DESCRIPCION DE LA MUESTRA:** MUESTRA TURBIA**LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES:** (RIOS TIPO B) USO PUBLICO URBANO NOM-001-SEMARNAT-1996 P.D.**No. DE TOMAS:** 6**PLAN DE MUESTREO:** 291123**CODIGO DE MUESTRA:** AR23-1271**FECHA DE MUESTREO:** 29 DE NOVIEMBRE DE 2023**SIGNATARIO DE MUESTREO:** Amulfo Luis Palacios Garcia**FECHA DE RECEPCION:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**REFERENCIAS DE MUESTREO:** NMX-AA-003-1980**PERIODO DE ANALISIS:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023**PARAMETROS DE MUESTREO**

PARÁMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	HORA	GASTO	RESULTADO	LIMITE	DIAGNÓSTICO
TEMPERATURA	NMX-AA-007-SCFI-2013	°C	06:40	*	24	40	NO EXCEDE
			09:40	*	26	40	NO EXCEDE
			12:40	*	29	40	NO EXCEDE
			15:40	*	31	40	NO EXCEDE
			18:40	*	28	40	NO EXCEDE
			21:40	*	25	40	NO EXCEDE
pH	NMX-AA-008-SCFI-2016	UNIDAD de pH	06:40	*	7.8	5 a 10	NO EXCEDE
			09:40	*	7.8	5 a 10	NO EXCEDE
			12:40	*	7.8	5 a 10	NO EXCEDE
			15:40	*	7.9	5 a 10	NO EXCEDE
			18:40	*	7.8	5 a 10	NO EXCEDE
			21:40	*	7.7	5 a 10	NO EXCEDE
CONDUCTIVIDAD	NMX-AA-093-SCFI-2018	µS/cm	06:40	*	1491	N.A.	NO NORMADO
			09:40	*	1447	N.A.	NO NORMADO
			12:40	*	1481	N.A.	NO NORMADO
			15:40	*	1501	N.A.	NO NORMADO
			18:40	*	1513	N.A.	NO NORMADO
			21:40	*	1485	N.A.	NO NORMADO
MATERIA FLOTANTE	NMX-AA-006-SCFI-2010	ADIMENSIONAL	06:40	*	Ausente	Ausente	NO EXCEDE
			09:40	*	Ausente	Ausente	NO EXCEDE
			12:40	*	Ausente	Ausente	NO EXCEDE
			15:40	*	Ausente	Ausente	NO EXCEDE
			18:40	*	Ausente	Ausente	NO EXCEDE
			21:40	*	Ausente	Ausente	NO EXCEDE
Coliformes Fecales de 6 Tomas*	NMX-AA-042-SCFI-2015	NMP/100mL	06:40	*	1100	2000	NO EXCEDE
			09:40	*	1100	2000	NO EXCEDE
			12:40	*	1100	2000	NO EXCEDE
			15:40	*	1100	2000	NO EXCEDE
			18:40	*	460	2000	NO EXCEDE
			21:40	*	460	2000	NO EXCEDE
Grasas y Aceites compuesta de 6 tomas*	NMX-AA-005-SCFI-2013	mg/L	06:40	528	8.57	25	NO EXCEDE
			09:40	564	10.49	25	NO EXCEDE
			12:40	595	9.83	25	NO EXCEDE
			15:40	616	8.91	25	NO EXCEDE
			18:40	579	10.20	25	NO EXCEDE
			21:40	569	8.37	25	NO EXCEDE

FECHA DE EMISION: 13 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO
 POR LABORATORIOS MILAI PROPIEDAD DE NOZOMI S.C.
 ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO
 TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA

Pág. 1/3

CODIGO	EDICION
GC-PC-12F-1	1

PARÁMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO	ANALISTA	LIMITE	DIAGNÓSTICO	AA
Coliformes Fecales de 6 Tomas*	NMX-AA-042-SCFI-2015	NMP/100mL	823	ICE	2000	NO EXCEDE	1
Huevos de Helminto*	NMX-AA-113-SCFI-2012	H/L	CERO	ICE	5	NO EXCEDE	1
Cianuros Totales*	NMX-AA-058-SCFI-2001	mg/L	< 0.0198±0.0608	GGCC	2	NO EXCEDE	1
Demanda Bioquímica de Oxígeno*	NMX-AA-028-SCFI-2021	mg/L	34.3±1.077	ICE	150	NO EXCEDE	1
Demanda Química de Oxígeno*	NMX-AA-030/2-SCFI-2011	mg/L	61.79±3.34	GGCC	N.A.	NO NORMADO	1
Fosforo Total*	NMX-AA-029-SCFI-2001	mg/L	0.709±0.9267	GGCC	30	NO EXCEDE	1
Grasas y Aceites compuesta de 6 tomas*	NMX-AA-005-SCFI-2013	mg/L	< 5.75±9.78	GGCC	25	NO EXCEDE	1
N- de Nitratos*	NMX-AA-079-SCFI-2001	mg/L	< 0.094±0.029	GGCC	N.A.	NO NORMADO	1
N- de Nitritos*	NMX-AA-099-SCFI-2021	mg/L	< 0.010±0.146	GGCC	N.A.	NO NORMADO	1
Nitrogeno Total Kjeldhal*	NMX-AA-026-SCFI-2010	mg/L	0.784±2.806	GGCC	N.A.	NO NORMADO	1
Nitrógeno Total*	NMX-AA-026-SCFI-2010	mg/L	0.888	GGCC	60	NO EXCEDE	1
Sólidos Sedimentables*	NMX-AA-004-SCFI-2013	mL/L	0.5	GGCC	2	NO EXCEDE	1
Sólidos Suspendedos Totales*	NMX-AA-034-SCFI-2015	mg/L	29.67±0.0069	GGCC	125	NO EXCEDE	1
Arsénico Total*	NMX-AA-051-SCFI-2016	mg/L	< 0.00500±0.0011	CCJ	0.2	NO EXCEDE	1
Cadmio Total*	NMX-AA-051-SCFI-2016	mg/L	< 0.0200±0.0052	CCJ	0.2	NO EXCEDE	1
Cobre Total*	NMX-AA-051-SCFI-2016	mg/L	< 0.2000±0.051	CCJ	6	NO EXCEDE	1
Cromo Total*	NMX-AA-051-SCFI-2016	mg/L	< 0.2000±0.0453	CCJ	1	NO EXCEDE	1
Mercurio Total*	NMX-AA-051-SCFI-2016	mg/L	< 0.001±0.00025	CCJ	0.01	NO EXCEDE	1
Níquel Total*	NMX-AA-051-SCFI-2016	mg/L	< 0.4000±0.0888	CCJ	4	NO EXCEDE	1
pH*	NMX-AA-008-SCFI-2016	Unidad de pH	7.8±0.051	ALPG	5-10	NO EXCEDE	1
Plomo Total*	NMX-AA-051-SCFI-2016	mg/L	< 0.1000±0.0181	CCJ	0.4	NO EXCEDE	1
Temperatura*	NMX-AA-007-SCFI-2013	°C	27±0.5	ALPG	40	NO EXCEDE	1
Zinc Total*	NMX-AA-051-SCFI-2016	mg/L	< 0.2000±0.0458	CCJ	20	NO EXCEDE	1

FECHA DE EMISION: 13 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO
 POR LABORATORIOS MILAI PROPIEDAD DE NOZOMI S.C.
 ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO
 TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA

Pág. 2/3

CODIGO	EDICION
GC-PC-12F-1	1



No. DE INFORME: MIL-1204/23

NOTAS:

- (N A) NO APLICA.
- LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SE HIZO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 Y APLICANDO LA REGLA DE DECISIÓN DEL LABORATORIO (VALOR DEL RESULTADO OBTENIDO±INCERTIDUMBRE CONTRA ESPECIFICACIÓN=EXCEDE/NO EXCEDE). ESTA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ES DE CARÁCTER INFORMATIVA Y NO SUSTITUYE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD QUE LA AUTORIDAD EN LA MATERIA DESIGNA/APLIQUE.
- < LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN.
- CONSIDERAR LAS UNIDADES DEL GASTO, CAUDAL EN L/s
- LOS COLIFORMES FECALES SON EL RESULTADO DE LA MEDIA GEOMETRICA DE LOS VALORES OBTENIDOS DEL ANALISIS DE CADA UNA DE LAS MUESTRAS SIMPLES TOMADAS PARA FORMAR LA MUESTRA COMPUESTA. PARA COLIFORMES FECALES, PRUEBA PRESUNTIVA EN CALDO LACTOSADO, INCUBACION 24 A 48 ± 3 HORAS A 35 ± 0,5 °C Y PRUEBA CONFIRMATIVA EN CALDO EC, INCUBACION 24 ± 2 HORAS A 44 ± 0,5 °C.
- PARA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. DESCARGAS PREPONDERANTEMENTE BIODEGRADABLES
- PARA OBTENER LOS RESULTADOS DE GRASA Y ACEITES SE PONDERAN LOS VALORES OBTENIDOS CON RESPECTO AL GASTO VOLUMETRICO PUNTUAL DE LAS MUESTRAS SIMPLES EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEMARNAT-1996.
- INTERPRETAR EL PUNTO(.) COMO UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002
- EL VALOR QUE PRECEDE AL SIGNO ± CORRESPONDE AL VALOR DE INCERTIDUMBRE EXPRESADA CON FACTOR DE COBERTURA K=2 (APROXIMADAMENTE 95% DE NIVEL DE CONFIANZA)

ALCANCE ACREDITADO (AA):

- 1 LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EMA A.C., CON ACREDITACIÓN No.AG-0126-013/09 VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2009, Y APROBADO POR CONAGUA CON APROBACIÓN No.CNA-GCA-2764 VIGENTE DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE ABRIL DEL 2025.



DR. EN C., CLAUDIO CHAVEZ JUSTO
REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE AUTORIZADO
Y SIGNATARIO ANTE LA EMA A.C.



FECHA DE EMISION: 13 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO
POR LABORATORIOS MILAI, PROPIEDAD DE NOZOMI S.C.
ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO
TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA

Pág. 3/3

CODIGO	EDICION
GC-PC-12F-1	1

ANEXOS

**CADENA DE CUSTODIA
Y
HOJA DE CAMPO**



HOJA DE CAMPO (AGUA RESIDUAL)

NOZOMI S.C. URSULO GALVAN No. 62 COL. LAS BAJADAS C.P. 91698 VERACRUZ, VER. TEL/FAX: (229) 9252104

1 INFORMACION DEL MUESTREO												
RAZÓN SOCIAL:		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS										
No. ORDEN:		530		SITIO DE MUESTREO: PTAR 01 - INFLUENTE								
DIRECCION DEL MUESTREO: CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVO TAMAULIPAS, C.P. 88595, REYNOSA, TAMAULIPAS												
PROCEDIMIENTO: MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES					CODIGO: MU-PT-01							
CÓDIGO(S) DE LA MUESTRA(S): AR23-1271												
No PUNTOS		1		PUNTO No		1		NORMA QUE APLICA: NMX-003-AA-1980				
PUNTO DE MUESTREO: INFLUENTE PTAR 01												
COORDENADAS: 26° 4'6.72"N 98°15'15.43"O												
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO: Descarga de agua en el carcamo de llegada de la PTAR 01, a un lado de las oficinas, laboratorio y almacén.												
MUESTREO (X): Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> MC		Simple <input checked="" type="checkbox"/> MS		FECHA: 29/11/2023		HORA: 06:40						
2 EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL (X)			3 REACTIVOS Y SOLUCIONES				6 EQUIPO DE MUESTREO (X)					
<input checked="" type="checkbox"/> OVEROL/BATA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPONES DE OIDOS	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> AGUA DESTILADA	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> SOL. BUFFER pH 4.0	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> TAMIZ (3.3mm)	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> PAPEL ABSORBENTE			
<input checked="" type="checkbox"/> BOTAS	<input checked="" type="checkbox"/> GUANTES DE HULE	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> NaOH 6N	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> SOL. BUFFER pH 7.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> PROBETA	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> FRASCO MUESTREADOR			
<input checked="" type="checkbox"/> LENTES	<input checked="" type="checkbox"/> GUANTES DE LATEX	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> H2SO4 1:1	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> SOL. BUFFER pH 10.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> CUERDA	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> CUBETA AFORADA 10 L			
<input checked="" type="checkbox"/> CASCO	<input checked="" type="checkbox"/> MASC. PARA VAPORES	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> H2SO4 4mol	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> HNO3 conc. SUPRAPURO	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> HIELERA(S)	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> TIRAS REACTIVAS (pH)			
<input checked="" type="checkbox"/> CHALECOS			<input checked="" type="checkbox"/> HNO3 conc.	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> K2Cr2O7	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> CRONOMETRO	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> VASO DE PRECIPITADO			
<input checked="" type="checkbox"/> GAFAS			<input checked="" type="checkbox"/> HCL 50%	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> 2-CHLORO-6(TRICHLOROMETHYL)F	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> EMBUDOS	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> ALCOHOL AL 70%			
			<input checked="" type="checkbox"/> BLANCO DE VIAJE	<input checked="" type="checkbox"/> X			<input checked="" type="checkbox"/> PIZETA	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> CUCHILLO			
4 EQUIPOS PARA DETERMINACION DE PARAMETROS DE CAMPO							REFRIGERANTES			<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> PICA HIELO	
EQUIPO		MARCA		MODELO		OBSERVACIONES						
POTENCIOMETRO		CONDUCTRONIC		PC-18		MIL-MU-CON-01						
5. RECIPIENTES DE MUESTREO							7. PARAMETROS A MUESTREAR Y CONSERVADORES					
Parametros	Envases de Plástico				Frascos de vidrio	Bolsas Estériles con Na2S2O3	Bolsas Estériles	Total de Recipientes				
	5L	2 L	1 L	0.5 L	1 L				PARA (X)	CONSERVADOR (X)		
FQ		2	4		6			12	FISICOQUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/> X	HIELO	<input checked="" type="checkbox"/> X
MI	1					0	6	7	MICROBIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/> X	HIELO	<input checked="" type="checkbox"/> X
AA			1	2				3	METALES PESADOS	<input checked="" type="checkbox"/> X	HIELO	<input checked="" type="checkbox"/> X
									HUEVOS DE HELMINTO	<input checked="" type="checkbox"/> X	HIELO	<input checked="" type="checkbox"/> X
8. DATOS DE CAMPO												
No.	HORA	GASTO Qi (L/s)	MAT. FLOT. (AUSENTE/PRESENTE)	CLORO RESIDUAL (ppm)	TEMP. (°C)		pH (U)	Conduc. (µS/cm)	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	FORMACIÓN DE CADA MS VMC= 12000 mL; Qt= 3541 L/s.		
					AMBIENTE	MUESTRA						
1	06:40	528	AUSENTE	0	19.7	23.6	7.78	1489	TURBIA, OLOR FETIDO	1836		
					19.6	23.7	7.79	1493				
					19.7	23.7	7.79	1490				
					20	24	7.8	1491				
					22.5	25.8	7.77	1445				
Promedio					22.5	25.9	7.76	1449				
2	09:40	564	AUSENTE	0	22.4	25.9	7.76	1446	TURBIA, OLOR FETIDO	1961		
					22	26	7.8	1447				
					26.6	28.9	7.81	1479				
					26.6	28.8	7.82	1483				
					26.5	28.8	7.81	1481				
Promedio					27	29	7.8	1481				
3	12:40	595	AUSENTE	0	28.5	30.6	7.86	1499	TURBIA, OLOR FETIDO	2142		
					28.6	30.5	7.86	1503				
					28.5	30.6	7.87	1500				
					29	31	7.9	1501				
					24.2	27.7	7.85	1515				
Promedio					24.1	27.7	7.85	1511				
4	15:40	616	AUSENTE	0	24.2	27.8	7.84	1513	TURBIA, OLOR FETIDO	2013		
					24	28	7.8	1513				
					20.9	25.5	7.71	1485				
					20.9	25.4	7.72	1483				
					21.0	25.4	7.72	1488				
Promedio					21	25	7.7	1485				
PROMEDIO FINAL					24	27	7.8	1486				
<p>VMSI=VMC*(Qi/Qt) VMSi: volumen de cada una de las muestras simples VMC: volumen en litros necesarios para realizar la totalidad de los analisis de laboratorio requeridos Qi: caudal medido en la descarga en el momento de tomar la muestra simple Qt: suma de Qi hasta Qn</p> <p>pH., Redondear a una cifra significativa, después del punto. Temperatura redondear al siguiente numero entero</p>												
9. OBSERVACIONES												
NOM-001-SEMARNAT-1996 + DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO												
10. RESPONSABILIDAD												
RESPONSABLE DE LA EMPRESA:							FIRMA					
RESPONSABLE DEL MUESTREO:							FIRMA					





HOJA DE CAMPO (AGUA RESIDUAL)

NOZOMI S.C. URSULO GALVAN No. 62 COL. LAS BAJADAS C.P. 91698 VERACRUZ, VER. TEL/FAX: (229) 9252104

11. DETERMINACION DEL CAUDAL										12. CALIBRACION A DOS PUNTOS DEL POTENCIOMETRO EN CAMPO							
No.	HORA	VOL DE AFORO (L)	TIEMPO (s)	LONGITUD (m)	Ø1	Ø2	PROF. (m)	OTROS	CALCULOS	No.	TIRA REACTIVA pH	pH INICIAL	Temperatura del buffer	Calibración 7,00	Temperatura del buffer	Calibración 4,00 ó 10,00	
1									/	1	8	7.01	25.7	7.01	26.4	10.01	
promedio										2							
2																	
promedio																	
3																	
promedio																	
4																	
promedio																	
5																	
promedio																	
6																	
promedio																	

13. VERIFICACION DE LA CALIBRACION DEL POTENCIOMETRO A 2 PUNTOS				
No.	TEMP. DE BUFFER	BUFFER DE VERIFICACION 7,00	TEMP. DE BUFFER	VERIFICACION DE pH 4,00 ó 10,00
1	25.5	7.00	26.1	10.01
	25.5	6.99	26.2	10.02
	25.5	7.00	26.2	10.01
2				

14. CALIBRACION Y VERIFICACION PARA CONDUCTIVIDAD				
No.	T°C DE BUFFER	VALOR DE CE INICIAL	CALIBRACION	VERIFICACION DE CE
1	25.7	1422	1422	1424
				1420
2				1423

15. DATOS DEL BUFFER DE CALIBRACION Y VERIFICACION de pH				16. DATOS DEL BUFFER DE CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD ELECTROLITICA			
MARCA	LOTE	CADUCIDAD	VALOR MRC	MARCA	LOTE	CADUCIDAD	VALOR MRC
SCP SCIENCE	S220422029	04/2024	4.01	SCP SCIENCE	S220601030	03/2024	1420
SCP SCIENCE	S220331002	04/2024	7.01				
SCP SCIENCE	S220824039	03/2024	10.00				

17. MUESTRA CONTROL DE PH					18. MUESTRA CONTROL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA				
MARCA	LOTE	CADUCIDAD	TEM. DE BUFFER	Valor de pH obtenido	MARCA	LOTE	CADUCIDAD	TEM. DE BUFFER	Valor de Conductividad obtenido
JANNA INSTRUMENT	4198	05/2024	25.4	7.00	JANNA INSTRUMENT	5372	05/2025	25.8	1407
JANNA INSTRUMENT	4198	05/2024	25.4	7.00	JANNA INSTRUMENT	5372	05/2025	25.8	1411
JANNA INSTRUMENT	4198	05/2024	25.4	7.00	JANNA INSTRUMENT	5372	05/2025	25.7	1412

19. REGISTRO DE CALCULO DE PENDIENTE DEL POTENCIOMETRO

Descripción del proceso:

- Medir el pH de las soluciones
- Una vez calibrado el equipo de pH, conectar el simulador de pendiente y tomar la lectura en mV
- Si el valor obtenido del calculo de la pendiente se encuentra en el intervalo 50 a 60 mV se acepta, de lo contrario se rechaza el calculo

No. De inventario	Lectura en unidades de pH	Lectura en mV	*Calculo	Aceptacion/Rechazo
MIL-MU-CON-01	pH ₁ = 10	E ₁ = -5	$\frac{-176 - (-5)}{7 - 10} = 57.00 \text{ mV/pH}$	Aceptado. La pendiente calculada se encuentra en el rango establecido por el fabricante (50-60 mV/pH)
	pH ₂ = 7	E ₂ = -176		
	pH ₁ =	E ₁ =		
	pH ₂ =	E ₂ =		

* Para realizar el calculo de la pendiente aplicar la siguiente formula:

Dónde:
 E₁=Lectura de pH obtenida en mV (7,00)
 E₂=Lectura de pH obtenida en mV (4,00 ó 10,00)
 pH₂=Buffer de pH (7,00)
 pH₁=Buffer de pH (4,00 ó 10,00)

$$PENDIENTE = \frac{E_2 - E_1}{pH_2 - pH_1}$$

El rango de la pendiente teorica del fabricante Conductronic modelo PC-18 es de 50 a 60 mV/pH

Realizo:	Ing. Arnulfo Luis Palacios Garcia	FIRMA	
Superviso:	Ing. Edwing Yamazaky Ortega Franco	FIRMA	



CADENA DE CUSTODIA EXTERNA

NOZOMIS

No. DE ORDEN: 530 EMFRESA: COMAPA REYNOSA, TAMAULIPAS ATENCIÓN A: C.P. GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE DIRECCIÓN: CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVE TAMAULIPAS, C.P. 885915 ESTADO / LOCALIDAD: TAMAULIPAS, REYNOSA TEL. / FAX / E-MAIL:		PARAMETROS A ANALIZAR POR AREA CORRESPONDIENTES (X)											FECHA: 29/11/2023 HORA: 21:55		MUESTRA: Compuesta (MC) Simple (MS)		T (C): 27 pH: 7.8 CONDUC. (µS/cm): 1436 No. DE RECIPIENTES: 22 VOLUMEN (mL): 21600		CONSERVADAS A C (SI/NO): SI		VERIFICACION:										
CODIGO DE MUESTRA: AR23-1271 PUNTO DE MUESTREO: INFLUENTE PTAR 01 MATRIZ: A.R.		SSED, SST, Pt, NO2, NO3		DB05		DQ0		Cu, Zn, Pb, Cr, Ni, Cd		As		Hg		GVA (6)		CF (6)		CN		NTK		Organolépticos		SDT, SO4, Cls, Fluoruros		DT, Mn, Al, Pb		NH3, Fenoles		Huevos de Helmito	
PRESEVADOR UTILIZADO:		<input checked="" type="checkbox"/> A		<input checked="" type="checkbox"/> C		<input checked="" type="checkbox"/> D		<input checked="" type="checkbox"/> E		<input checked="" type="checkbox"/> B		<input checked="" type="checkbox"/> F		<input checked="" type="checkbox"/> B		<input checked="" type="checkbox"/> F		<input checked="" type="checkbox"/> B		<input checked="" type="checkbox"/> F		<input checked="" type="checkbox"/> B		<input checked="" type="checkbox"/> F		<input checked="" type="checkbox"/> B		<input checked="" type="checkbox"/> F		<input checked="" type="checkbox"/> B	
PRESEVADORES A UTILIZAR:		<input type="checkbox"/> A H2SO4 4 MOL		<input type="checkbox"/> B H2SO4 1:1		<input type="checkbox"/> C HNO3 CONC.		<input type="checkbox"/> D HNO3 SUPRAPURO		<input type="checkbox"/> E HNO3 SUPRAPURO + K2Cr2O7.		<input type="checkbox"/> F NaOH 6N		<input type="checkbox"/> G Sol. Buffer 9.3 - 9.7		<input type="checkbox"/> H		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES:		NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: Ing. Arturo Luis Palacios García		REMITIDA ()		FECHA: 29/11/2023		HORA: 06:40		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS: TRATADA		CODIGOS DE MUESTRAS: AR23-1271		DESCRIPCION DE LA MUESTRA: TURBIA		CARACTERISTICAS: TRASPARENTE		DESCRIPCION DE LA MUESTRA: LIGERAMENTE TURBIA		CARACTERISTICAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:	
MUESTREO POR MILAI:		NOMBRE: Ing. Arturo Luis Palacios García		FIRMA:		FECHA: 29/11/2023		HORA: 06:40		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS: TRATADA		CODIGOS DE MUESTRAS: AR23-1271		DESCRIPCION DE LA MUESTRA: TURBIA		CARACTERISTICAS: TRASPARENTE		DESCRIPCION DE LA MUESTRA: LIGERAMENTE TURBIA		CARACTERISTICAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:	
RECIBIO:		NOMBRE:		FIRMA:		FECHA: 30/11/23		HORA: 08:45		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:		CODIGOS DE MUESTRAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:	
SUPERVISÓ:		NOMBRE:		FIRMA:		FECHA: 30/11/23		HORA: 9:00		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:		CODIGOS DE MUESTRAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:		DESCRIPCION DE LA MUESTRA:		CARACTERISTICAS:	

Dirección de contacto: Ursulo Galvan No. 62 Col. Las Bajadas C.P. 91698 Veracruz, Ver. Tel. (229) 9252104

CODIGO	EDICION
GC-PC-08F-1	1

ACREDITACIÓN EMA

acreditación



entidad mexicana de acreditación a.c.

ACREDITA

A*

NOZOMI, S.C.

LABORATORIOS MILAI

**ÚRSULO GALVÁN NO. EXT. 62, COL. LAS BAJADAS, C.P. 91698, VERACRUZ,
VERACRUZ**

Como Laboratorio de Ensayo

De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017), para las actividades de evaluación de la conformidad en:

Agua*

Acreditación No: AG-0126-013/09

Vigente a partir del: 2009-12-01

El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017) por parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para que pueda entregar de forma consistente resultados técnicamente válidos. Los requisitos del sistema de gestión de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017) están escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un laboratorio y satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2015 "Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos" y además son afines a sus requisitos pertinentes."


María Isabel López Martínez
Directora General



FOR-LAB-011-01

***23LP3887 de actualización del nombre o denominación social de 2023-10-12**

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico.

Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página electrónica de la ema.

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

NOZOMI, S.C.

LABORATORIOS MILAI

ÚRSULO GALVÁN NO. EXT. 62, COL. LAS BAJADAS, C.P. 91698, VERACRUZ, VERACRUZ

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de **Agua***

Acreditación Número: AG-0126-013/09

Fecha de acreditación: 2009-12-01

Fecha de actualización: 2023-10-12

Fecha de emisión: 2023-10-17

Número de referencia: 23LP3887

Trámite: Actualización del nombre o denominación social

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

Mediciones directas y Físicoquímicos

Prueba	Norma y/o Método de Referencia	Signatarios
Muestreo en aguas residuales.	NMX-AA-003-1980	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23
Análisis de agua - Medición de sólidos sedimentables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.	NMX-AA-004-SCFI-2013	2, 3 y 5
Análisis de agua - Medición de grasas y aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.	NMX-AA-005-SCFI-2013	2, 3 y 5
Análisis de agua - Determinación de materia flotante en aguas residuales y residuales tratadas - Método de prueba	NMX-AA-006-SCFI-2010	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23
Análisis de agua - Medición de la Temperatura en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.	NMX-AA-007-SCFI-2013	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23
Análisis de agua - Medición del pH en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.	NMX-AA-008-SCFI-2016	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23
Muestreo en cuerpos receptores	NMX-AA-014-1980	2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16



mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 23LP3887

Prueba	Norma y/o Método de Referencia	Signatarios
Análisis de agua - Medición de nitrógeno total Kjeldahl en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Método de prueba	NMX-AA-026-SCFI-2010	2, 3 y 5
Análisis de Agua - Medición de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Dilución y método de siembra - Método de prueba	NMX-AA-028-SCFI-2021	2, 3 y 5
Análisis de agua - Medición de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.	NMX-AA-034-SCFI-2015	2, 3 y 5
Análisis de Agua - Determinación de Acidez y Alcalinidad en Aguas Naturales, Residuales Y Residuales Tratadas - Método de Prueba	NMX-AA-036-SCFI-2001	2, 3 y 5 y 16
Análisis de Agua - Determinación de Turbiedad en Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas - Método De Prueba	NMX-AA-038-SCFI-2001	2, 3 y 5 y 16
Análisis de Agua - Determinación de Color Platino Cobalto en Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas - Método de Prueba	NMX-AA-045-SCFI-2001	2, 3 y 5 y 16
Análisis de Agua - Determinación de Dureza Total en Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas - Método de Prueba	NMX-AA-072-SCFI-2001	2, 3 y 5 y 16
Análisis de Agua - Determinación de Cloruros Totales en Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas - Método De Prueba	NMX-AA-073-SCFI-2001	2, 3 y 5 y 16
Análisis de Agua - Medición del Ion Sulfato en Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas - Método De Prueba	NMX-AA-074-SCFI-2014	2, 3 y 5 y 16
Análisis de Aguas - Determinación de Fluoruros en Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas	NMX-AA-077-SCFI-2001	2, 3 y 5 y 16
Análisis de agua - Medición de la conductividad eléctrica en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.	NMX-AA-093-SCFI-2018	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23

Espectrofotométricos UV/VIS/IR

Prueba	Norma y/o Método de Referencia	Signatarios
Determinación de fosforo total por el método ácido vanadomolibdofosforico en aguas naturales, residuales y residuales tratadas	NMX-AA-029-SCFI-2001	2, 3 y 5
Análisis de agua - Medición de la demanda química de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Determinación del índice de la demanda química de oxígeno-método de tubo sellado a pequeña escala.	NMX-AA-030/2-SCFI-2011	2, 3 y 5
Análisis de Aguas - Determinación de Sustancias Activas al Azul De Metileno (SAAM) en Aguas Naturales, Potables, Residuales y Residuales Tratadas - Método de Prueba	NMX-AA-039-SCFI-2001	2, 3, 5 y 16
Análisis de agua - Medición de cromo hexavalente en aguas naturales, salinas, residuales y residuales tratadas. Método de prueba.	NMX-AA-044-SCFI-2014	2, 3 y 5

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 23LP3887

Prueba	Norma y/o Método de Referencia	Signatarios
Análisis de Agua - Determinación de Fenoles Totales en Aguas Naturales, Potables, Residuales y Residuales Tratadas - Método de Prueba	NMX-AA-050-SCFI-2001	2, 3, 5 y 16
Determinación de cianuros totales en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas.	NMX-AA-058-SCFI-2001	2, 3 y 5
Determinación de nitratos en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas.	NMX-AA-079-SCFI-2001	2, 3 y 5
Análisis de agua - Medición de nitrógeno de nitritos en aguas naturales, residuales, residuales tratadas y marinas - Método de prueba	NMX-AA-099-SCFI-2021	2, 3 y 5

Espectrofotometría de Absorción Atómica

Prueba	Norma y/o Método de Referencia	Signatarios
Análisis de agua - Medición de metales por absorción atómica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba. (Cu, Cr, Zn, Cd, Pb, Ni, Hg, As, Al, Ba, Mn, Fe, Na)	NMX-AA-051-SCFI-2016	1, 3 y 5

Microbiología

Prueba	Norma y/o Método de Referencia	Signatarios
Análisis de agua - Enumeración de organismos coliformes totales, organismos coliformes fecales (termotolerantes) – Método del número más probable en tubos múltiples.	NMX-AA-042-SCFI-2015	3 y 5
Análisis de agua - Medición del número de huevos de helminto en aguas residuales y residuales tratadas por observación microscópica - Método de prueba.	NMX-AA-113-SCFI-2012	3 y 5
Determinación de coliformes totales, fecales y Escherichia coli por la técnica del sustrato cromogénico.	Estándar Methods 9223B Modificado Colilert	3 y 5
Análisis de agua - Enumeración de organismos patógenos: enterococos fecales en aguas naturales, residuales, residuales tratadas, salinas y costeras - Método de prueba.	NMX-AA-167-SCFI-2017	3, 5, 15, 16, 17 y 18

Signatarios Autorizados:

1. Etsuko Okada
2. Gabriela Guadalupe Cardenas Canepa
3. María Juana Miguel Giron
4. Omar Robles Hernández
5. Claudio Chávez Justo
6. Claudio Ryo Chávez Okada
7. Daniela Aimee Zarate Neri
8. Felipe Gamaliel Hernández González
9. Michel Yu Chávez Okada
10. Yessica María Seseña Velazco
11. Arnulfo Luis Palacios García
12. Edwing Yamazaky Ortega Franco
13. Walfret Cervantes Gutiérrez
14. Diana América Tecalco Martínez

mariano escobedo n° 564
col. anzares, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 23LP3887

15. María Fernanda Ortiz Chávez
16. Rosalva Ruíz Moreno
17. Itzayana Cruz Elvira
18. Juan Uriel Pérez Briseño
19. Jesús Natanael Ramírez Rojas
20. Suny Ramón González
21. Paulina Díaz González
22. Nicasio Morales Saravia
23. Efrén Osvaldo Villarreal Peinado

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

Atentamente,


Marja Isabel Lopez Martinez
Directora General

c.c.p. Expediente.

COPIA CONTROLADA

APROBACIÓN CNA