

INFORME DE RESULTADOS

AGUA POTABLE

EMPRESA:	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.		
ATENCION A:	BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA, COORDINADOR DE CALIDAD DE AGUA.		
DIRECCION:	CALLE GRANJENOS S/N, LOMA LINDA		
MUNICIPIO:	REYNOSA, TAMAULIPAS		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE		
LUGAR DE MUESTREO:	OBRA DE TOMA DEL CANAL RODHE		
MUESTRA:	SIMPLE	FECHA DE MUESTREO:	18 DE FEBRERO DE 2020
CODIGO DE MUESTRA:	AGU20-198	FECHA DE RECEPCION:	19 DE FEBRERO DE 2020
PLAN DE MUESTREO:	180220	FECHA DE ANALISIS:	DEL 19 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2020
MUESTREADO POR:	ING. ARNULFO LUIS PALACIOS GARCIA	REFERENCIAS DE MUESTREO:	MU-PT-06(2)
TIPO DE ANALISIS:	MICROBIOLOGICO		

PARAMETROS DE MUESTREO				
PARAMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES PERMISIBLES*	RESULTADO
pH**(1)	UNIDAD	NMX-AA-008-SCFI-2016	6,5 – 8,5	7,9

PARAMETRO	UNIDAD	METODO DE ANALISIS	ESPECIFICACIONES PERMISIBLES*	RESULTADO
COLIFORMES TOTALES (4)	NMP/100 mL	NMX-AA-042-SCFI-2015	NO DETECTABLES	>1 800
COLIFORMES FECALES(4)	NMP/100 mL	NMX-AA-042-SCFI-2015	NO DETECTABLES	350

NOTAS:
 * PARA REFERENCIA DEL CLIENTE DE ACUERDO A LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994. SALUD AMBIENTAL. "AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO - LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION.

- NOTAS:
- EL pH ES EL RESULTADO DEL PROMEDIO, A LA TEMPERATURA SEÑALADA CON UNA INCERTIDUMBRE DE 0,05 A UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 95 % Y UN FACTOR DE COBERTURA DE K=2
 - (1) PARÁMETRO ACREDITADO NO. DE ACREDITACIÓN AGUA: AG-0126-013/09 VIGENCIA A PARTIR DEL 2009-12-01.
 - (2) LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR LA ema, a.c. CON No. DE ACREDITACION A-0127-008/09, VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/15
 - (4) PARAMETROS CONTRATADOS EN LABORATORIO ACREDITADO CON NUMERO DE ACREDITACION AG-033-016/09.
 - INTERPRETAR LA COMA (,) COMO SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002.
 - EL LABORATORIO MILAI S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISION YA QUE NO HACE DECLARACION DE LA CONFORMIDAD A MENOS QUE EL CLIENTE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISION.




LIC. ETSUKO OKADA
REPRESENTANTE LEGAL

cc. exp

FECHA DE EMISIÓN: 09 DE MARZO DE 2020

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO. ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI, S. C.

Pág. 1/6

MAIN OFFICE: URSULO GALVAN NO. 62 COL. LAS BAJADAS
 C.P. 91698 VERACRUZ, VER., MEXICO CONM. TEL/FAX (229) 925-2104 milaisc@yahoo.com.mx



JAPAN OFFICE: 3F YAMAZAKI BLDG 1-12 ISHIKAWA-CHO NAKA-KU YOKOHAMA, JAPAN TEL. 81 (45) 681-3655 FAX 81 (45) 681-3651

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	1

INFORME DE RESULTADOS

AGUA POTABLE

EMPRESA:	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.		
ATENCION A:	BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA, COORDINADOR DE CALIDAD DE AGUA.		
DIRECCION:	CALLE GRANJENOS S/N, LOMA LINDA		
MUNICIPIO:	REYNOSA, TAMAULIPAS		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE		
LUGAR DE MUESTREO:	OBRA DE TOMA DEL CANAL RODHE		
MUESTRA:	SIMPLE	FECHA DE MUESTREO:	18 DE FEBRERO DE 2020
CODIGO DE MUESTRA:	AGU20-198	FECHA DE RECEPCION:	19 DE FEBRERO DE 2020
PLAN DE MUESTREO:	180220	FECHA DE ANALISIS:	DEL 19 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2020
MUESTREADO POR:	ING. ARNULFO LUIS PALACIOS GARCIA	REFERENCIAS DE MUESTREO:	MU-PT-06(2)
TIPO DE ANALISIS:	FISICOQUIMICO		

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y ORGANOLÉPTICOS				
PARAMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES PERMISIBLES*	RESULTADO
COLOR PLATINO COBALTO ₍₄₎	UNIDADES DE COLOR Pt-Co	NMX-AA-045-SCFI-2001	20	5
OLOR ₍₄₎	NA	NA	AGRADABLE	AGRADABLE
SABOR ₍₄₎	NA	NA	AGRADABLE	AGRADABLE
TURBIEDAD ₍₄₎	FTU	NMX-AA-038-SCFI-2001	5	8,36
CLORUROS COMO Cl ₍₄₎	mg/L	NMX-AA-073-SCFI-2001	250,00	129,038
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES ₍₄₎	mg/L	NMX-AA-034-SCFI-2015	1000,00	773
NITROGENO AMONICAL ₍₄₎	mg/L	EPA 350.1 1993	0,50	0,357

NOTAS:

- * PARA REFERENCIA DEL CLIENTE DE ACUERDO A LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994. SALUD AMBIENTAL. *AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO - LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION.
- (2) LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR LA ema, a.c. CON No. DE ACREDITACION A-0127-008/09, VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/1
 - (4) PARAMETROS CONTRATADOS EN LABORATORIO ACREDITADO CON NUMERO DE ACREDITACION AG-033-016/09.
 - INTERPRETAR LA COMA (,) COMO SIGNO DECIMAL. DE ACUERDO A LA NOM-008-SCOFI-2002
 - EL LABORATORIO MILAI S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISION YA QUE NO HACE DECLARACION DE LA CONFORMIDAD A MENOS QUE EL CLIENTE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISION.




LIC. ETSUKO OKADA
REPRESENTANTE LEGAL

cc. exp

FECHA DE EMISIÓN: 09 DE MARZO DE 2020

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO. ESTE INFORME DE RESULTADOS ES UNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACION EXPRESA DE MILAI, S. C.

Pág. 2/6

MAIN OFFICE: URSULO GALVAN NO. 62 COL. LAS BAJADAS
C.P. 91698 VERACRUZ, VER., MEXICO CONM. TEL/FAX (229) 925-2104 milaisc@yahoo.com.mx



JAPAN OFFICE: 3F YAMAZAKI BLDG 1-12 ISHIKAWA-CHO NAKA-KU YOKOHAMA, JAPAN TEL. 81 (45) 681-3655 FAX 81 (45) 681-3651

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	1

INFORME DE RESULTADOS AGUA POTABLE

EMPRESA: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
ATENCION A: BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA, COORDINADOR DE CALIDAD DE AGUA.
DIRECCION: CALLE GRANJENOS S/N, LOMA LINDA
MUNICIPIO: REYNOSA, TAMAULIPAS
TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE
LUGAR DE MUESTREO: OBRA DE TOMA DEL CANAL RODHE
MUESTRA: SIMPLE
CODIGO DE MUESTRA: AGU20-198
PLAN DE MUESTREO: 180220
MUESTREO POR: ING. ARNULFO LUIS PALACIOS GARCIA
TIPO DE ANALISIS: FISICOQUIMICO
FECHA DE MUESTREO: 18 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE RECEPCION: 19 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE ANALISIS: DEL 19 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2020
REFERENCIAS DE MUESTREO: MU-PT-06(2)

PARAMETROS FISICOQUÍMICOS				
PARAMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES PERMISIBLES*	RESULTADO
FLUORUROS ₍₄₎	mg/L	NMX-AA-077-SCFI-2001	1,50	0,754
FENOLES ₍₄₎	mg/L	NMX-AA-050-SCFI-2001	0,3	<0,010
NITRITOS ₍₄₎	mg/L	EPA 350.2 1993	1,0	0,021
NITRATOS ₍₄₎	mg/L	EPA 350.2 1993	10,0	0,219
CIANUROS ₍₄₎	mg/L	NMX-AA-058-SCFI-2001	0,07	<0,020
SULFATOS ₍₄₎	mg/L	NMX-AA-074-SCFI-2014	400,00	285,488
COLOR LIBRE RESIDUAL ₍₃₎	ppm	COLORIMÉTRICO DPD	0,2-1,50	NO DETECTADO
DUREZA TOTAL como CaCO ₃ ₍₄₎	mg/L	NMX-AA-072-SCFI-2001	500,00	354
SAAM ₍₄₎	mg/L	NMX-AA-039-SCFI-2001	0,50	0,339

NOTAS:

* PARA REFERENCIA DEL CLIENTE DE ACUERDO A LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994. SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO - LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN.

- (2) LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR LA ema, s.c. CON No. DE ACREDITACION A-0127-008/09, VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/1
- (3) PARAMETRO NO ACREDITADO.
- (4) PARAMETROS CONTRATADOS EN LABORATORIO ACREDITADO CON NUMERO DE ACREDITACION AG-033-016/09.
- INTERPRETAR LA COMA (,) COMO SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCOFI-2002
- EL LABORATORIO MILAI S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISION YA QUE NO HACE DECLARACION DE LA CONFORMIDAD A MENOS QUE EL CLIENTE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISION.



岡田 悦子

LIC. ETSUKO OKADA

cc. exp

FECHA DE EMISIÓN: 09 DE MARZO DE 2020

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO. ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACION EXPRESA DE MILAI, S. C.

Pág. 3/6

MAIN OFFICE: URSULO GALVAN NO. 62 COL. LAS BAJADAS
C.P. 91698 VERACRUZ, VER., MEXICO CONM. TEL/FAX (229) 925-2104 milaisc@yahoo.com.mx



JAPAN OFFICE: 3F YAMAZAKI BLDG 1-12 ISHIKAWA-CHO NAKA-KU YOKOHAMA, JAPAN TEL. 81 (45) 681-3655 FAX 81 (45) 681-3651

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	1

INFORME DE RESULTADOS

AGUA POTABLE

EMPRESA:	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.		
ATENCION A:	BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA, COORDINADOR DE CALIDAD DE AGUA.		
DIRECCION:	CALLE GRANJENOS S/N, LOMA LINDA		
MUNICIPIO:	REYNOSA, TAMAULIPAS		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE		
LUGAR DE MUESTREO:	OBRA DE TOMA DEL CANAL RODHE		
MUESTRA:	SIMPLE	FECHA DE MUESTREO:	18 DE FEBRERO DE 2020
CODIGO DE MUESTRA:	AGU20-198	FECHA DE RECEPCION:	19 DE FEBRERO DE 2020
PLAN DE MUESTREO:	180220	FECHA DE ANALISIS:	DEL 19 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2020
MUESTREADO POR:	ING. ARNULFO LUIS PALACIOS GARCIA	REFERENCIAS DE MUESTREO:	MU-PT-06(2)
TIPO DE ANALISIS:	ABSORCIÓN ATÓMICA		

DETERMINACIÓN DE METALES POR ABSORCIÓN ATÓMICA				
PARAMETRO	UNIDAD	METODO DE ANALISIS	LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA METALES PESADOS	RESULTADOS
COBRE ⁽⁴⁾	mg /L	EPA 6010 C-2007	2,0	0,00213
ZINC ⁽⁴⁾	mg /L	EPA 6010 C-2007	5,0	<0,010
MERCURIO ⁽⁴⁾	mg /L	EPA 6010 C-2007	0,001	<0,0005
SODIO ⁽⁴⁾	mxg /L	EPA 6010 C-2007	200,00	<10,000
ARSENICO ⁽⁴⁾	mg /L	EPA 6010 C-2007	0,05	<0,005
FIERRO ⁽⁴⁾	mg /L	EPA 6010 C-2007	0,30	0,19688
MANGANESO ⁽⁴⁾	mg /L	EPA 6010 C-2007	0,15	0,00414
BARIO ⁽⁴⁾	mg /L	EPA 6010 C-2007	0,70	<0,005
ALUMINIO ⁽⁴⁾	mg /L	EPA 6010 C-2007	0,20	0,01522

NOTAS:

* PARA REFERENCIA DEL CLIENTE DE ACUERDO A LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994. SALUD AMBIENTAL. "AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO - LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN.

• (2) LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR LA ema, a.c. CON No. DE ACREDITACION A-0127-008/09, VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/1

• (4) PARAMETROS CONTRATADOS EN LABORATORIO ACREDITADO CON NUMERO DE ACREDITACION AG-033-016/09.

• INTERPRETAR LA COMA (,) COMO SIGNO DECIMAL. DE ACUERDO A LA NOM-008-SCOFI-2002

• EL LABORATORIO MILAI S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISIÓN YA QUE NO HACE DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD A MENOS QUE EL CLIENTE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISIÓN.



岡田悦子
LIC. ETSUKO OKADA
REPRESENTANTE LEGAL

cc. exp

FECHA DE EMISIÓN: 09 DE MARZO DE 2020

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO. ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI, S. C.

Pág. 4/6

MAIN OFFICE: URSULO GALVAN NO. 62 COL. LAS BAJADAS
C.P. 91698 VERACRUZ, VER., MEXICO CONM. TEL/FAX (229) 925-2104 milaisc@yahoo.com.mx



JAPAN OFFICE: 3F YAMAZAKI BLDG 1-12 ISHIKAWA-CHO NAKA-KU YOKOHAMA, JAPAN TEL. 81 (45) 681-3655 FAX 81 (45) 681-3651

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	1

INFORME DE RESULTADOS

AGUA POTABLE

EMPRESA:	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.		
ATENCION A:	BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA, COORDINADOR DE CALIDAD DE AGUA.		
DIRECCION:	CALLE GRANJENOS S/N, LOMA LINDA		
MUNICIPIO:	REYNOSA, TAMAULIPAS		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE		
LUGAR DE MUESTREO:	OBRA DE TOMA DEL CANAL RODHE		
MUESTRA:	SIMPLE	FECHA DE MUESTREO:	18 DE FEBRERO DE 2020
CODIGO DE MUESTRA:	AGU20-198	FECHA DE RECEPCION:	19 DE FEBRERO DE 2020
PLAN DE MUESTREO:	180220	FECHA DE ANALISIS:	DEL 19 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2020
MUESTREADO POR:	ING. ARNULFO LUIS PALACIOS GARCIA	REFERENCIAS DE MUESTREO:	MU-PT-06(2)

PARAMETRO	UNIDAD	METODO DE ANALISIS	LIMITE MÁXIMOS PERMISIBLES	RESULTADOS
CADMIO ₍₄₎	mg /L	EPA 6010 C-2007	0,005	<0,003
CROMO ₍₄₎	mg /L	EPA 6010 C-2007	0,05	0,09653
PLOMO ₍₄₎	mg /L	EPA 6010 C-2007	0,01	<0,005
YODO RESIDUAL LIBRE***	mg /L	STA METHODS 4500I-20 th -1998	0,2-0,5	<0,1
BENCENO ₍₄₎	mg /L	EPA 8260 C-2006	10,0	<0,001
ETILBENCENO ₍₄₎	mg /L	EPA 8260 C-2006	300,0	<0,001
TOLUENO ₍₄₎	mg /L	EPA 8260 C-2006	700,0	<0,001
XILENOS TOTAL ₍₄₎	mg /L	EPA 8260 C-2006	500,0	<0,001
BROMODICLOROMETANO ₍₄₎	mg /L	EPA 8260 C-2006	0,20	<0,001
BROMOFORMO ₍₄₎	mg /L	EPA 8260 C-2006	0,20	<0,001
CLOROFORMO (TRICLOROMETANO) ₍₄₎	mg /L	EPA 8260 C-2006	0,20	<0,001
DIBROMOCOLOROMETANO ₍₄₎	mg /L	EPA 8260 C-2006	0,20	<0,001

NOTAS:

* PARA REFERENCIA DEL CLIENTE DE ACUERDO A LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994. SALUD AMBIENTAL. *AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO - LIMITE PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION.

• (2) LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR LA ema, s.c. CON No. DE ACREDITACION A-0127-008/09, VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/1

• (4) PARAMETROS CONTRATADOS EN LABORATORIO ACREDITADO CON NUMERO DE ACREDITACION AG-033-016/09.

• *** PARAMETROS CONTRATADOS EN LABORATORIO ACREDITADO CON NUMERO DE ACREDITACION AG-016-008/12.

• INTERPRETAR LA COMA (,) COMO SIGNO DECIMAL. DE ACUERDO A LA NOM-008-SCOFI-2002

• EL LABORATORIO MILAI S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISION YA QUE NO HACE DECLARACION DE LA CONFORMIDAD A MENOS QUE EL CLIENTE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISION.



岡田悦子

LIC. ETSUKO OKADA
REPRESENTANTE LEGAL

cc. exp

FECHA DE EMISION: 09 DE MARZO DE 2020

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO. ESTE INFORME DE RESULTADOS ES UNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACION EXPRESA DE MILAI, S. C.

Pág. 5/6

MAIN OFFICE: URSULO GALVAN NO. 62 COL. LAS BAJADAS
 C.P. 91698 VERACRUZ, VER., MEXICO CONM. TEL/FAX (229) 925-2104 milaisc@yahoo.com.mx



JAPAN OFFICE: 3F YAMAZAKI BLDG 1-12 ISHIKAWA-CHO NAKA-KU YOKOHAMA, JAPAN TEL. 81 (45) 681-3655 FAX 81 (45) 681-3651

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	1

INFORME DE RESULTADOS

AGUA POTABLE

EMPRESA:	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.		
ATENCION A:	BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA, COORDINADOR DE CALIDAD DE AGUA.		
DIRECCION:	CALLE GRANJENOS S/N, LOMA LINDA		
MUNICIPIO:	REYNOSA, TAMAULIPAS		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE		
LUGAR DE MUESTREO:	OBRA DE TOMA DEL CANAL RODHE		
MUESTRA:	SIMPLE	FECHA DE MUESTREO:	18 DE FEBRERO DE 2020
CODIGO DE MUESTRA:	AGU20-198	FECHA DE RECEPCION:	19 DE FEBRERO DE 2020
PLAN DE MUESTREO:	180220	FECHA DE ANALISIS:	DEL 19 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2020
MUESTREADO POR:	ING. ARNULFO LUIS PALACIOS GARCIA	REFERENCIAS DE MUESTREO:	MU-PT-06 ₍₂₎

PARAMETRO	UNIDAD	METODO DE ANALISIS	LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES	RESULTADOS
ALDRIN***	mg /L	EPA 8270D-2007	0,03	<0,015
GAMA CLORDANO***	mg /L	EPA 8270D-2007	0,20	<0,015
4,4 - DDT***	mg /L	EPA 8270D-2007	1,0	<0,015
DIELDRIN***	mg /L	EPA 8270D-2007	0,03	<0,015
LINDANO***	mg /L	EPA 8270D-2007	2,0	<0,015
HEPTACLORO***	mg /L	EPA 8270D-2007	0,03	<0,015
EPÓXIDO DE HEPTACLORO***	mg /L	EPA 8270D-2007	0,03	<0,015
HEXACLOROBENCENO***	mg /L	EPA 8270D-2007	1,0	<0,005
METOXICLORO***	mg /L	EPA 8270D-2007	20,0	<0,015
2,4 - D***	mg /L	EPA 8270D-2007	30,0	<1,0

NOTAS:

* PARA REFERENCIA DEL CLIENTE DE ACUERDO A LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994. SALUD AMBIENTAL. *AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO - LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN.

- (2) LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR LA ema, a.c. CON No. DE ACREDITACION A-0127-008/09, VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/1
- *** PARAMETROS CONTRATADOS EN LABORATORIO ACREDITADO CON NUMERO DE ACREDITACION AG-016-008/12.
- INTERPRETAR LA COMA (,) COMO SIGNO DECIMAL. DE ACUERDO A LA NOM-008-SCOFI-2002
- EL LABORATORIO MILAI S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISION YA QUE NO HACE DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD A MENOS QUE EL CLIENTE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISION.




LIC. ETSUKO OKADA
REPRESENTANTE LEGAL

cc. exp

FECHA DE EMISIÓN: 09 DE MARZO DE 2020

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO. ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI, S. C.

Pág. 6/6

MAIN OFFICE: URSULO GALVAN NO. 62 COL. LAS BAJADAS
C.P. 91698 VERACRUZ, VER., MEXICO CONM. TEL/FAX (229) 925-2104 milaisc@yahoo.com.mx



JAPAN OFFICE: 3F YAMAZAKI BLDG 1-12 ISHIKAWA-CHO NAKA-KU YOKOHAMA, JAPAN TEL. 81 (45) 681-3655 FAX 81 (45) 681-3651

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	1