

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 321

LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ CONTRERAS
TÍTULAR



VOLUMEN NÚMERO 55 (CINCUENTA Y CINCO).

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1943 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES).

En la Ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 16:55 (dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos) del día 29 (veintinueve) del mes de octubre del año 2021 (dos mil veintiuno), el suscrito Licenciado RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ CONTRERAS, Titular de la Notaría Pública Número 321 (trescientos veintiuno), en ejercicio en el Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en esta Ciudad, HAGO CONSTAR que Ante Mí, compareció ante mi presencia el Licenciado RICARDO CHAPA VILLARREAL en su carácter de Comisario de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas (personalidad que de acreditará más adelante) quien manifiesta bajo protesta de decir verdad ser mexicano, mayor de edad, profesionista, casado, originario de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde nació el día [REDACTED]

y dos), con domicilio en calle [REDACTED] esta ciudad al corriente en el pago del Impuesto Federal sobre la Renta, sin acreditarme su dicho y con Registro de Población ([REDACTED]); de quien dejare asentada su identificación en el capítulo respectivo, manifestándome que comparece en su carácter de Comisario a solicitar al suscrito Notario la protocolización del "ACTA DE LA VIGESIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA, TAMAULIPAS" celebrada este día 29 (veintinueve) de octubre del 2021 (dos mil veintiuno), protocolización que se realiza al tenor de los siguientes Clausulas:-----

— "H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.-----

— Acta de la Vigésima Séptima Sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas.-----

— Dando cumplimiento al acuerdo celebrado por el consejo de administración en la décima segunda sesión, en el punto número seis del orden del día, misma en donde se autorizó que las subsecuentes sesiones del consejo se realizaran a distancia, de manera virtual, sesión del consejo de administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas. En la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las (17:00) diecisiete horas del día 29 (veintinueve) del mes de septiembre del año (2021) dos mil veintiuno, se reunieron en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, en calle Río Pánuco sin número esquina con José de Escandón, colonia Longoria, los integrantes del Consejo de Administración de este organismo mediante una sesión a distancia, de forma virtual, llevada a cabo a través de la aplicación denominada ZOOM en la siguiente liga: <https://us02web.zoom.us/j/85824208261?pwd=bnJnWkNURkI2K3ZjK2lwS25aYWMSQT09>, con ID de reunión: 858 2420 8261y código de acceso: 615741, para saber si existe Quórum legal para realizar esta sesión y conforme a lo dispuesto por los artículos 28 Apartado 5 y 31 de la Ley de Agua del Estado de Tamaulipas; 18 y 19 del Estatuto Orgánico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa; para dar inicio a la sesión virtual bajo el siguiente orden del día:-----

- 1.- Lista de asistencia.-----
- 2.- Verificación del Quórum Legal.-----
- 3.- Lectura y en su caso Aprobación del acta de la sesión anterior.-----
- 4.- Toma de Protesta al Diputado Juan Ovidio García García; como representante del Congreso del Estado, ante el Consejo de Administración de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa.-----
- 5.- Informe sobre el avance y estado de las acciones implementadas por la Gerencia Técnica Operativa durante el mes de Octubre del año en curso.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión.-----

Desahogo del orden del día.-----

— Lic. Carlos Víctor Peña: Muy buenas tardes, ¿Cómo están todos, si me escuchan todos? (buenas tardes responden los presentes), muy buenas tardes a todos, en virtud de que la Secretaria Elsa Mungula no se encuentra, me gustaría proponer como Secretario Sustituto, aquí al Arquitecto Eduardo López Arias, para iniciar

COTEJADO

la sesión; por favor los que estén a favor, ahorita voy a tomar lista para que me lo indiquen de esa manera, haber...bueno nuevamente para los que no me escucharon, estamos ahorita propongo que pongamos al Arquitecto Eduardo López Arias como Secretario para esta sesión, me gustaría conocer su opinión si es positiva o negativa, por favor indiquenmelo, voy a hacer mención del nombre y por favor indiquenme la política de cada uno; Armando Michel Castillo (responde a favor); Arquitecto Luis Javier Pinto Covarrubias (responde es el suplente del Secretario, de la Secretaria [Lic. Carlos Víctor Peña, Ok, si, si, esta favor o en contra], si es el suplente, adelante [Lic. Carlos Víctor Peña, es un positivo, nada más para recalcar] Si); El Ingeniero Gilberto Estrella.. se encuentra el Ing. Gilberto Estrella con nosotros, (responde en su representación el Maestro Abraham Ruiz Mendiola, a favor) [Lic. Carlos Víctor Peña, excelente, muchas gracias]; El Doctor Juan Filiberto Torres, se encuentra el Doctor Juan Filiberto Torres... el suplente, no se encuentra, bueno el diputado Juan Ovidio García García (responde a favor), El Ingeniero Néstor Domingo González Meza (responde a favor); El Contador Público Armando Ortiz Irena (responde a favor); Licenciado Javier Gómez Monroy (responde a favor) y el Licenciado Ricardo Chapa Villarreal (levanta la mano en señal de aceptación).-----

— Lic. Carlos Víctor Peña: Si me faltó alguien por favor hágamelo saber, es que la verdad en juntas de Zoom, si se nos pierde la gente con los cuadros, entonces ¿hay alguien más que faltó?-----

— Lic. Ricardo Chapa: No nada más comentar que el Gerente y el Comisario ellos no pueden votar, ellos solo participan con voz, pero sin derecho a voto.-----

— Lic. Carlos Víctor Peña: Excelente, okay, quitamos sus votos, y el Doctor Tomás Ortega Banda se encuentra.-

— Dr. Tomás Ortega Banda: Si buenas tardes, representando al Doctor José Eduardo Bladinieres, propietario, yo soy suplente, a favor.-----

— Lic. Carlos Víctor Peña: Muchas gracias, [¿cuántos votos hay?, pregunta a la persona que tiene a su derecha], faltó alguien más de votar, disculpen, todos están okay, con 9 (nueve) votos a favor se vota por unanimidad de los presentes, descontamos tanto el voto del Gerente como del Comisario y bueno iniciamos.---

— Lic. Carlos Víctor Peña: Bueno le pido al Secretario que pase la lista de asistencia a los integrantes del consejo que están enlazados vía zoom, para saber si existe Quórum legal para realizar esta sesión.-----

— Secretario: Buenas tardes, voy a proceder a tomar lista de asistencia: Licenciado Carlos Víctor Peña (responde presente); Doctor Tomás Ortega Banda (responde presente); Eduardo López, presente; Armando Michel Castillo (responde presente); Javier Pinto Covarrubias (presente, en su representación [Secretario ¿cuál es su nombre, perdón], Licenciada Emma Guadalupe Serrano Treviño; el Contador Abraham Ruiz Mendiola (responde: presente, buenas tardes a todos); Juan Filiberto Torres, ¿no se encuentra, verdad?, Néstor González Meza (responde: presente); C.P. Armando Ortiz Irena (responde: presente); Elsa Magda Munguía (ausente), se encuentran presentes nueve miembros del consejo, de acuerdo a la lista de asistencia, señor Presidente, por lo tanto existe Quórum Legal para sesionar, en términos del último párrafo del Artículo 118 del Estatuto Orgánico, además están presentes en esta misma modalidad el Gerente General Licenciado Alfonso Javier Gómez Monroy y el Comisario de este Organismo el Licenciado Ricardo Chapa Villarreal con base en el último párrafo del Artículo 15 del Estatuto Orgánico.-----

— Lic. Carlos Víctor Peña: Solicito al Secretario de lectura al orden del día para esta sesión.-----

— Secretario: Esta sesión se efectuara bajo el siguiente orden del día:-----

— 1.- Lista de asistencia.-----

— 2.- Verificación del Quórum Legal.-----

— 3.- Lectura y en su caso Aprobación del acta de la sesión anterior.-----

— 4.- Toma de Protesta al Diputado Juan Ovidio García García; como representante del Congreso del Estado, ante el Consejo de Administración de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa.---

— 5.- Informe sobre el avance y estado de las acciones implementadas por la Gerencia Técnica Operativa durante el mes de Octubre del año en curso.-----

— 6.- Asuntos Generales.-----

— 7.- Clausura de la Sesión.-----

— Lic. Carlos Víctor Peña: Solicito al Secretario del Consejo, someter a votación el orden del día.-----

— Secretario: Se pone a consideración de ustedes el orden del día para esta sesión, los que estén de acuerdo siganse manifestando levantando su mano (todos levantan la mano en señal de aprobación).-----

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 321

LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ CONTRERAS
TÍTULAR



- Juan Ovidio García García: Si puedo votar yo, señor Secretario.-----
- Secretario: Todavía no, hasta que le tomen protesta.-----
- Juan Ovidio García García: Gracias.-----
- Secretario: Votos en contra, ¿alguno está en contra?; abstenciones; Presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad, según el orden del día.-----
- Lic. Carlos Víctor Peña: Perfecto, Secretario, una vez aprobado el orden del día, le solicito al Secretario dar cuenta del tercer punto de la misma, en virtud de que ya se pasó lista de asistencia y se acreditó el Quórum Legal para sesionar.-----
- Secretario: Gracias Presidente; el punto tres es la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, propongo en este consejo la dispensa de la lectura de la sesión del acta anterior, en virtud de que ha sido circulada para su conocimiento y revisión a cada uno de ustedes, por lo tanto solicito a la Secretaría someter a su consideración la propuesta de dispensa y aprobación del acta referida; los que estén de acuerdo con la propuesta de dispensar la lectura del acta de la sesión anterior y la aprobación de la misma, sírvanse manifestarlo, levantando su mano por favor, los que estén a favor, los que estén en contra, alguna abstención, gracias; le informo Presidente que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes.-----
- Lic. Carlos Víctor Peña: Continuamos señor secretario con lo siguiente del orden del día.-----
- Secretario: El cuarto punto de la orden del día es toma de protesta al Diputado Juan Ovidio García García como representante del Congreso del Estado ante el Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.-----
- Lic. Carlos Víctor Peña: Vamos a tomar la protesta al Diputado Juan Ovidio García García como representante del Congreso del Estado, ante el Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, nos paramos para esto, todos los que estamos aquí en la sesión, póngase de pie todos, ¿dónde está Diputado, si esta ahí?; ahí está, ya lo veo, excelente: Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, en particular las del Estado y las Leyes que de ellas emanen, desempeñar con lealtad, compromiso y patriotismo el cargo para el cual fue designado.-----
- Juan Ovidio García García: SI PROTESTO.-----
- Carlos Víctor Peña: Si así lo hiciera, que la sociedad se lo reconozca, sino que se lo demande, muchas felicidades diputado; solicito al Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día.-----
- Secretario: Gracias señor Presidente, el quinto punto es informe sobre el avance y estado de las acciones implementadas por la Gerencia Técnica Operativa durante el mes de Octubre del año en curso.-----
- Lic. Carlos Víctor Peña: Para dar cuenta de este punto se concede el uso de la voz, de la palabra al Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera, encargado de despacho en Gerencia Técnica y Operativa de la Comapa Municipal.-----
- Ing. Hugo Felipe Chávez: Buenas tardes, vamos a rendir el informe, vamos a ponerles aquí unas diapositivas, para estar viendo y vean los avances que hicimos desde el primero de octubre a la fecha; ahí como ven les pusimos más que nada un diagrama del bombeo que tenemos aquí en la planta Pastor Lozano.-----
- DIAPOSITIVA DIAGRAMA DE BOMBEO Y APORTACIONES DE AGUAS RESIDUALES INCLUYE GASTO PROMEDIO POR ESTACION Y DIAMETRO DE EMISOR.-----
- Ahí dice, lo pusimos en verde, rojo y amarillo; en verde esta las que están en óptimo funcionamiento son los cárcamos, los cárcamos que estamos trabajando, en rojo están lo que están por escasez de equipo o fuera de servicio, es algo nada más para que se den idea de que ya fuimos a los cárcamos, tomamos nota de cuales están funcionando y cuales no están funcionando y en unos de esos están proyectados, la mayoría ya tenemos como el 60% acreditado como para trabajar en ellos de los que están fallando, si quieren verlo un poquito más, en donde descargan, que cárcamo a cada cárcamo, por ejemplo este termina en la PTAR 1 en la planta tratadora de agua residual, la siguiente tiene una parte también que descarga en la parte 1 en la PTAR 1, en la PTAR 2 y la PTAR 3, que esa de hecho está en funcionamiento pero nada más con una sola bomba, porque nada más es la que en planta final, esto más que nada es para que se den una idea de las condiciones en que se encuentran algunos cárcamos de los que estamos trabajando y vamos a proyectar y trabajar en esos, cabe mencionar que nos encontramos cárcamos que estaban muy deteriorados y había gente, había personal en el cual pues no se estaba requiriendo en esas áreas, entonces procedimos a reubicarlas en algunas otras áreas,

COTEJADO

estamos trabajando todavía en reubicar algunas personas en áreas y en cárcamos que estén funcionando, pero la idea es que en realidad todos se automoticen, todos los cárcamos se estén automatizando, si van teniendo una duda, me pueden ir diciendo; en la siguiente (DIAPOSITIVA COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS, RESUMEN DE PROYECTOS Y ACCIONES NECESARIAS) es sobre la coordinación de Ingeniería y proyectos, ese es un resumen de los proyectos en los que vamos a estar trabajando, en los cuales ya tenemos la mayoría al 100%, ahí tenemos, son catorce proyectos en los que estamos trabajando, de hecho ahí si pueden verle los que más los puse en negrito porque son de los que un poquito son mas que todavía nos falta todavía para completarlos en la proyección pero es el rebombéo Granjas, que es el que nos da agua a la zona poniente, es de los importantes, que de ahí rebombea también a San Valentín, ese también lo pusimos en negrito porque es uno de los compromisos que hay en el cambio Alcalde, estamos trabajando en eso, ampliación San Valentín igual, Nuevo México, estamos trabajando en esos proyectos, todavía no los tenemos al 100%, porque necesitamos rebombear a Granjas y de Granjas a allá, también hay uno de los que están importantes es el rebombéo a Jarachina Norte, que no lo puse ahí en negrita, pero también ese también nos va a dar al norponiente de la ciudad también esa planta y es importante también tener suficiente abastecimiento de agua allá, por eso es que estamos trabajando en esos proyectos, pero si quieren leerlos, les doy tantito, para que lean todos los proyectos en los que estamos trabajando, vamos también cabe mencionar que el día de ayer estuvimos con el Ingeniero Riestra en Monterrey, en CONAGUA, estuvimos platicando con él y de su parte nos refrendó todo el apoyo, alcalde, para trabajar junto con ellos y que nos puedan aprobar todos los proyectos que llevamos, estamos trabajando en eso, para poderle llevar, todos, claro también hay cuestiones que hay que ver con usted, para que todos en general nos apoyen en los proyectos, estamos trabajando en eso para terminarlos, si tienen alguna duda ahí, sino para darle a la siguiente hoja.-----

— Lic. Carlos Victor Peña: Sí oye, este, cuantos Vactors, tienes funcionales ahorita.-----

— Ing. Hugo Felipe Chávez: Ahorita nada más está funcionando un Vector, el día de hoy debe estar ahorita debemos estar recibiendo el otro, cuando llegué, es importante a lo mejor decirte que no estaban en funcionamiento más que el que estaba de comodato, y estaba el otro, estaba fallando, osea el donado y el que estaba como comodato hay que volver a hacerle oficio, para que el Estado nos vuelva a prestar ese Vector, otra cuestión es el día de hoy nos entregan el vector que tenía alrededor de 8 meses dañado, ya lo estamos arreglando y hoy nos lo entregan, ahorita de hecho ya deben de andar ahí recibiéndolo, ya para que tengamos dos vector trabajando en la ciudad, y otro que acabamos de meter al taller para tener tres vectors, y si Dios quiere y finanzas nos lo aprueba posiblemente tengamos para noviembre tres vectors funcionando ya, también en los proyectos queremos meter otro vector más para trabajar con otro vector más, ya que si nos aprueba los proyectos CONAGUA, podemos meter otro vector, también la posibilidad de que nos pudiera apoyar con, le cambiamos a la hoja.-----

— Lic. Carlos Victor Peña: Sí, sí.-----

— Juan Ovidio García: Ingeniero Chávez, (sí dígame, responde Hugo Felipe Chávez) nos lo podría hacer llegar en físico esta información.-----

— Ing. Hugo Felipe Chávez: Claro que sí, sin ningún problema, de hecho les voy a hacer un cuadernillo engargotado de los informes, así como este que tenemos aquí (muestra un cuadernillo a los presentes) les voy a hacer un cuadernillo a cada uno del informe mensual que les vamos a estar dando a cada uno de los miembros del consejo para que lo tengan en su mano.-----

— Juan Ovidio García: Gracias ingeniero.-----

— Lic. Carlos Victor Peña: Yo creo que es mejor que lo hagas de manera digital para que no gastemos tanta tinta ni papel, por favor Gerente.-----

— Ing. Hugo Felipe Chávez: Ok, pierda cuidado, se lo mandamos por correo, se los hacemos llegar por correo sin problema.-----

— Lic. Carlos Victor Peña: Excelente, gracias.-----

— Juan Ovidio García: Gracias ingeniero.-----

— Ing. Hugo Felipe Chávez: Para servirle; el otro estamos hablando esto aquí era, aquí también tenemos otros proyectos de agua potable, todos estos también están en proyección, estamos trabajando en ellos, muchos de ellos es por la falta del vital líquido, entonces nada más para que vean en lo que estamos trabajando, son todos



NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 321
LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ CONTRERAS
TÍTULAR

COTEJADO

los proyectos que vamos a llevar ante el CEAT ante la CONAGUA y algunos con recursos propios que vamos a estar haciendo, en la que sigue ya nos enfocamos un poquito más a aguas residuales a las de E.B.A.R.; a las situaciones de bombeo de agua residual, la 10, la 11, la 14, la 22, son rehabilitaciones porque ya existen los cárcamos, el único que es construcción completa es la 25 y vamos a hacer varios colectores, de hecho ahorita estamos trabajando en más todavía más proyectos sobre aguas residuales, que fue algo de lo que nos encargó el ingeniero Riestra de CONAGUA, y vamos a trabajar en eso, entonces todavía nos faltan un poquito más de proyectos pero desde que entramos el primero de octubre, todos los días estamos saliendo tarde y estamos enfocados en atender todo, para poder llevar los proyectos con los que nos comprometimos con CONAGUA, el miércoles y tenemos que agendar una cita por ahí si nos permite el CEAT, también por allá para ver que nos pueden apoyar con recursos para poder seguir trayendo aquí y arreglando todos los problemas de agua residual que tenemos aquí en Reynosa, que es muy grande el factor que hay aquí; aquí ya voy a empezar a hablar sobre el resumen (DIAPOSITIVA COORD. AGUA POTABLE RESUMEN MENSUAL) de los trabajos que hizo cada coordinación, aquí respecto a agua potable se atendieron reportes de 54 personas, de 54 llamadas que decían que no tenían agua, 195 fugas, sondeos de línea, más que nada es lo relevante, ahorita al final les voy a enseñar un videlito rapidito, que hicimos por acá con la parte de comunicación que nos apoyaron para que vean más o menos los trabajos que ha hecho el personal y que han estado trabajando algunos hasta tarde para sacar esto, le ha estado echando muchas ganas, ahí están algunas de las imágenes.-----

— Emma Guadalupe Serrano: No se podrá ampliar la lámina inge, (perdón).-----

— Ing. Hugo Felipe Chávez: Claro que sí, a ver déjeme (Emma Guadalupe Serrano dice: por favor), aquí estamos con el técnico ya lo esta revisando.-----

— Emma Guadalupe Serrano: Si muchas gracias.-----

— Ing. Hugo Felipe Chávez: Quiere que le movamos, que puede...(voces intermitentes); son las atenciones que hemos tenido, hemos atendido desde el primero de octubre a acá 623 metros lineales de caídos, eso lo hicimos nosotros propios en la comapa, el personal de aguas residuales, se han limpiado 266 pozos de visita, 159 han sido atendido por el CIAC, y se han instalado 18 brocales, dale para que se vean las imágenes, esas son las colonias que se han beneficiado, mencionando algunas de las que se han beneficiado, son 29 colonias las que nos muestra, pero alrededor, en si han de ser más por cómo pasa un pozo de visita a otro, no nos especificamos en todos, en todos, porque sería muy grande la presentación, pero si se ha estado trabajando ahorita eso, que solamente tenemos un vector, no tiene succión, pero obras públicas no ha estado apoyando con los vectors de ellos, (se empiezan a escuchar voces que generan interferencia) y estamos pendientes junto con servicios primarios también, que nos han estado apoyando después de que cerramos una fuga de agua potable, y llega primarios y nos ayuda a tajarla, yo sé que es demasiado trabajo el que ellos tienen, pero nosotros también, pero nos han apoyado en tapar las fugas, de hecho cuando se repara un caído, ellos van a entrar y se van a poner a (se vuelven a escuchar voces que generan interferencia) unas de las acciones importantes que por ejemplo obras públicas, estaba haciendo el colector de ahí, atendimos ahí fue con obras públicas la fuga de agua residuales que había ahí, atrás del circuito independencia y Blvd. Las Fuentes, y ya se comentó a primarios; y ya primarios acciono a entrar a tapar los baches, o sea, estamos trabajando en conjunto para que se vea inmediatamente el cambio, aparte que se quita el agua residual, primarios entra y hace su trabajo de aseo y ya se ve el cambio radical totalmente, esas son las reparaciones locales que se han hecho, casi la mayoría son levantamiento del brocal que queda del nivel de la calle, pero en todo se está trabajando en esos, en algunos si están dañados, pero la mayoría han sido por levantamiento ahí están algunas imágenes de las reparaciones de caídos (SE MUESTRA DIAPOSITIVA COORD. AGUAS RESIDUALES REPARACIÓN DE DRENAJES CAIDOS), hicimos eso dentro de los 100 días de acción alcalde, aquí están para que los vea.-

— Esta es en cuanto a mantenimiento electromecánico, ellos son los que, no se bien mucho de su trabajo porque en realidad ellos son lo que hacen, pues son los que reparan las bombas, dan mantenimiento a los cárcamos y les dan mantenimiento a las líneas, a las situaciones de bombeo de agua potable y de aguas residuales, entonces ahí en total han hecho cincuenta y ocho acciones, pero han sido muy importantes porque pues para la mayoría una acción puede decir que puedes reparar un cárcamo totalmente reparar una sola bomba, entonces poquitos, pero si se ve el trabajo de electromecánica, ahí están algunas imágenes (DIAPOSITIVA COORD. MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO RESUMEN MENSUAL), también hemos

estado apoyando en la conexión de desarrollo de infraestructura, hemos estado apoyando con agua potable, en las colonias que ha faltado agua, hemos repartido 1110 litros alrededor de tres mil quinientas familias que se han atendido, se han beneficiado con esto; también cabe mencionar que nos hemos puesto en coordinación con servicios primarios, porque también traen pipas, nos hablan y hemos estado de acuerdo en decirles por un lado va comapa y por otro lado va servicios primarios a atender la necesidad de agua, para que en conjunto ya juntamos las cinco pipas de ellos y las dos o tres de nosotros que traemos ahí y ya son ocho pipas y tratamos de solucionar el desabasto de agua en las colonias.

--- Esto que les voy a mostrar algunas son obras del PRODDER (DIAPOSITIVA COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INFORME OBRAS) que no se habían cerrado, algunas ya las llenamos inmediatamente cerrar porque era algo de lo que nos pedía CONAGUA para poder llegar al presupuesto del siguiente año, que es el que ya viene el 2021, entonces ya entregamos las obras, las cuatro obras que eran del PRODDER, una de ellas de las de nosotros, es de aquí de comapa, que está haciendo comapa, es el colector que está en carretera a Monterrey, ese lleva un 70%, hoy de hecho se estaba metiendo el último tubo, yo creo que a lo mejor ya estamos cerrando por ahí para el lunes o martes de la Granjas, que esa nos afectaba mucho, el agua residual que caía atrás del materno, que incluso hubo un bloqueo el año pasado por ahí, entonces ese también ya se cerró, ya están a casi nada de cerrar ese colector que se está instalando con el proveedor, ya el Gerente nos apoyó, les sacó unas estimaciones pendientes y ya están cerrando, si Dios quiere, yo creo que martes o miércoles de la semana que viene están cerrando ahí; esas son algunas de las acciones que hicieron (DIAPOSITIVA COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INFORME OBRAS – REPORTE FOTOGRAFICO), ahí se puede ver el colector del libramiento, también que es importante también a lo mejor mencionar lo que le hacemos el sábado y domingo para no afectar la vialidad en el libramiento, nos lo aventamos el sábado y domingo, la gente se lo echo sábado y domingo, para tratar de que no se afectara la vialidad en el libramiento ya que pasan muchos carros por ahí, (DIAPOSITIVA COORD. CALIDAD DEL AGUA, REPORTE DE EXTRACCION, POTABILIZACION Y DISTRIBUCION), esto es un resumen de la calidad del agua, de los análisis que hacen diarios, del agua que se surte en el área oriente, poniente, en la Pastor Lozano, Granjas, Jarachina es un total de 5,723.640 metros cúbicos que se han dado de agua, entonces si es lo que se tiene más o menos un valor mensual de agua que, ahí están algunas de las acciones que hizo calidad del agua (DIAPOSITIVA COORD. CALIDAD DEL AGUA ACTIVIDADES DE LA COORDINACION), también ahorita se está dando mantenimiento en las áreas, el personal nos apoyó con el mantenimiento, ellos mismos lo están haciendo y nomás se les está suministrando lo que necesitan para estar atendiendo sus áreas, ya que la planta está un poquito deteriorada, varias la planta Juárez, también tenemos un sistema lagunar ahí en la planta Juárez, que por ahí servicios primarios nos echó la mano para prestamos la draga, de hecho ya se limpió, se la vamos a pedir otra vez para que ahora nos la preste para planta Rancho Grande, que es lo que estábamos hablando con el Biólogo, entonces también se va a trabajar en eso para que no se la vamos a dar de perdido otro mes mas, ahí para que vaya sabiendo Armando y le vaya diciendo a Eliacib; eso parte de la PTAR del PIS (DIAPOSITIVA COORD. PROYECTO INTEGRAL DE DANIEAMIENTO) de los trabajos que hacen en PIS también ahí una de las cuestiones que queremos solucionar es de transportación de lodo porque no sirve el digestor, entonces también viene proyectado en los proyectos que vamos a trabajar en arreglar la PTAR 1, la PTAR 2 y también la PTAR 3, porque si está operando pero no al 100%, entonces casi por lo regular la PTAR 1 y la PTAR 2, están trabajando más o menos al 40% y al 30% la 1, yo creo, entonces vamos a trabajar en rehabilitarlas, vamos a trabajar en rehabilitar esas plantas y estamos proyectando eso, es una de las acciones del PIS también; ya por último está es una comparación del CIAC, que por ahí nos pasó la coordinadora del CIAC, (DIAPOSITIVA CIAC), ahí en el mes de septiembre hubo un 27% de atención a comparación de hoy de octubre, ahora el mes de octubre hubo un 40% de atención, atendimos un rezago de un 20%, y en octubre otro 20% entonces muchas llamadas, está llamando mucha gente, ¿por qué?, porque ya hay una mejor atención y la verdad estamos tratando de darle respuesta inmediatamente a la gente, pues para que se vea el cambio más que nada en las calles porque el problema es que al tener fugas de agua potable perdemos presión, perdemos líquido, incluso pues nos afecta las vialidades, nos estamos enfocando mucho en acabar con el rezago que hay de agua residual y con el rezago que hay de agua potable y las fugas que tenemos, entonces es importante que atendamos todas lo que nos pide el CIAC, estamos tratando de generar el folio a pesar de que a veces anda



NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 321
LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ CONTRERAS
TÍTULAR

uno ahí en la calle, o la gente misma de las coordinadoras, de los trabajadores, todos, todos pues las cuestiones que hacen ahí, nos pasan las peticiones y pues tratamos de atenderlas a la brevedad, pero más que nada para eso, pues va todo en conjunto al haber fuga de agua pues hay falta de presión, se fuga el líquido y aparte dañamos el pavimento ¿verdad?, entonces estamos trabajando, es muy importante que estamos trabajando en eso, les voy a mostrar un videito, ya para cerrar, se los trate de hacer rápido, para que no les de sueño, pero ahí les voy a pasar el videito, como quiera les voy a hacer llegar la información completa vía correo electrónico a todos.-----

--- Lic. Carlos Víctor Peña: Excelente muchas gracias.-----

--- Ing. Hugo Felipe Chávez: Les voy a poner del videito, alcalde de rápido dura 4 minutitos nada más.-----

--- Lic. Carlos Víctor Peña: Excelente, le pido al Secretario registrar las participaciones sobre este tema, alguna (persona a la derecha del Lic. Carlos Víctor Peña, interrumpe diciendo van a poner un video); -----

--- REPRODUCCION DEL VIDEO INFORME DE ACTIVIDADES GERENCIA TECNICA OPERATIVA: Informa de actividades Gerencia Operativa Técnica Octubre 2021:-----

--- AGUA POTABLE: 195 fuga de agua reparadas, se resolvieron 22 sondeos de línea, 54 no tenía agua y 8 tenían poca presión, un cambio de válvula, un reemplazo de línea, una reparación de toma de agua, un cambio de tapa y la instalación de un atraque.-----

--- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA: Pipas, 990 mil litros entregados, 3,472 familias beneficiadas.-----

--- AGUAS RESIDUALES: Rehabilitación de subcolector de drenaje sanitario en una longitud de 118 metros lineales con tubería de 18 pulgadas de diámetro, 623 metros lineales en rehabilitación de caídos, 18 brocales instalados, se limpiaron 266 pozos de visita y se atendieron 159 reportes del CIAC.-----

--- MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO: Dentro de los trabajos realizados se destaca la reparación del manífl de descargas de 24 pulgadas en el cárcamo 14 que presentaba una fuga desde hace cinco meses.-----

--- AHORA: La instalación de manguera de 8 pulgadas para sumergir en calichera independencia; y la instalación de bomba de pozo de 25 HP de fuerza en la colonia San Valentín, con esta y otras acciones la comapa de Reynosa deja constancia del avance realizado durante el mes de Octubre del 2021.-----

--- Lic. Carlos Víctor Peña: Pues muy bien chicos, la verdad muy informativo todo su reporte y bueno si hay alguna participación de alguien, le pido al secretario que la registre.-----

--- Secretario: Alguien tiene una pregunta que le quiera hacer la ingeniero Hugo Chávez (levanta la mano señal de pedir el uso de la palabra la Lic. Emma Guadalupe Serrano).-----

--- Lc. Emma Guadalupe Serrano: Sí me permiten.-----

--- Secretario: Adelante Licenciada.-----

--- Lic. Emma Guadalupe Serrano: Buenas tardes a todos, pues viendo ya los trabajos y la exposición que hace aquí el encargado del despacho, nada más reiterarle a nombre de la Comisión Estatal del Agua, que tenemos que estar coordinados para trabajar y las puertas están abiertas a nombre del Arq. Luis Pinto para revisar los proyectos y en cuanto antes sacar adelante el trabajo, al Gerente también nuestro reconocimiento y las puertas de la CEAT, están abiertas para trabajar, por ahí tenemos mucha relación pidiendo algunos informes y pues esperamos seguir trabajando de esa manera, muchas gracias, (todos responden dando las gracias y levanta la mano en señal de solicitar el uso de la palabra el C.P. Armando Ortiz Irena).-----

--- Lic. Carlos Víctor Peña: Secretario.-----

--- Armando Ortiz: ¿Qué tal? Buenas tardes, yo nada más reconocer realmente el trabajo del encargado de los brocales, que finalmente antes se tardaba tres, cuatro días o veces hasta meses, sino hemos tenido la oportunidad de ver que en un par de días quedan listos, entonces con ese entusiasmo que se ha empezado, espero que se continúe y pues bueno una pregunta, comentabas ahí que tenían 285 acciones para 91 colonias aproximadamente, ¿cómo determinan?, y uno como ciudadano ¿Cómo puede proponer algún problema de drenaje para que se ponga, la lista para reparación?, por ejemplo el que tenías ahí en Riveras de Rancho Grande y ahorita comentabas que a rancho grande iban ahí a trabajar también algunos detalles de drenaje y ahí uno particularmente que está ahí por avenida del Niño con Aquiles Serdán, en colonia rancho grande, que tiene ya bastantito tiempo, entonces por ejemplo, y supongo que en la ciudad debe haber algunos otros, ¿Cómo podemos hacer llegar esta información para... (se corta el audio).-----

--- Ing. Hugo Felipe Chávez: Nos pueden hacer, pues para atenderlo ya con el reporte, de hecho si está en la

COTEJADO

Aquiles Serdán, estamos trabajando en los 100 días traemos todos los caídos, de hecho ese también lo traemos en los 100 días de acciones, en lo que le presentamos al alcalde, ese ya lo vamos a reparar, de hecho ese es cuestión de verlo pero casi estoy seguro que es de 8 pulgadas el tubo que se va a ocupar ahí, pero vamos a verlo, y es cuestión de trabajar ahí en él, nada más ahí reportarlo si ya tenemos mucho tiempo con él en eso estamos, estamos trabajando en eso, y traemos el primer cuadro de la ciudad, y ahí debe de venir el de la Aquiles Serdán.

— Secretario: ¿Alguien más que tenga alguna pregunta?

— Lic. Carlos Víctor Peña: ¿Alguna otra participación?, si no hay otra participación, agotado este punto solicito al secretario continuar con el orden del día.

— Secretario: Gracias presidente, el sexto punto del orden del día es Asuntos Generales.

— Lic. Carlos Víctor Peña: ¿Algún otro tema que quiera tratar algún miembro del consejo? (pide la palabra el maestro Abraham Ruiz Mendiola).

— Abraham Ruiz: Pido la palabra alcalde.

— Lic. Carlos Víctor Peña: Sí adelante.

— Abraham Ruiz: Nada más solicitar su apoyo para el tema de los horarios y la modificaciones de horarios, si tratar de pues que no haya movimientos una vez que sea convocados, porque nos genera temas de logística en mi caso, vengo de Matamoros de una reunión, venia en carretera y es un poquito incomodo por la señal y todo, entonces nos permitiría mucho no mover la agenda para que podamos tener las reuniones de mejor manera, entonces ahorita recibí la llamada del personal de salud que se iba a presentar porque él no se enteró que se había cambiado de horario, estaba con que era a las 7, entonces nada más tomar ese detalle, para que sea un área de oportunidad que tengamos y podamos seguir abonando a este organismo que creo que vamos por buen camino, nada más, es mi comentario muchas gracias alcalde, para servirles.

— Lic. Carlos Víctor Peña: Así se tratará de hacer maestro, nada más en esta situación por el tema de migración que es un tema de seguridad de la ciudad y también del país, estamos ahorita tomando un cierto tipo de medidas para poder ir a reuniones que nos están pidiendo desde la operación, pero si esas es la intención que podamos establecer un horario, una fecha para que no haya movimientos.

— Abraham Ruiz: Muchas gracias, y estamos en eso, por eso participamos, pero si pedimos ahí su colaboración, muchas gracias.

— Lic. Carlos Víctor Peña: Claro que sí, ¿alguién más, algún otro punto general?; el diputado Juan Ovidio García García.

— Juan Ovidio García: Gracias, gracias alcalde, saludos a todos y muy contentos, decirles que estamos muy contentos pero también muy comprometidos, pues con la ciudadanía de Reynosa y de Tamaulipas, decirles que tenemos el gran privilegio en esta administración 2021-2024, realmente hacer bien, muy bien las cosas, como regidores en la administración pasada 2018-2021, apoyamos a comapa desde el cabildo con recursos en temas de ISR, temas de comisión federal y realmente conocemos los problemas de comapa pero decirles que desde el congreso, alcalde estamos siendo unos aliados de ustedes, de todos los municipio de Tamaulipas, y en especial de Reynosa, somos reynosenses, conocemos Reynosa sabemos las problemáticas que tiene la comapa aquí en Reynosa, pero creo que entre todos nosotros vamos a lograr la eficiencia, primeramente, lo que hablaba el ingeniero Hugo Chávez, la eficiencia de hacer bien las cosas, de realmente utilizar nuestros recursos, los ingresos que tengan las comapas en Reynosa y en Tamaulipas y que sean utilizadas por el bien de la ciudadanía, por el bien de Reynosa y reciban un cordial saludo de nuestro presidente Armando Zertuche Zuani, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, donde como ustedes los están viendo, tenemos veinte días trabajando, veinticuatro días en el congreso de Tamaulipas y hemos hecho un trabajo enorme, presentando iniciativas, exhortos, realmente desenmarañando todo lo que nos dejaron en la 64 legislatura, pero bien comprometidos, créanme que los 18 diputados de la fracción parlamentaria de Morena, estamos bien comprometidos con Reynosa, en especial un servidor, que tenemos la comisión del agua en Tamaulipas y en Reynosa, alcalde, siéntase que tiene un aliado bien importante en el congreso y vamos a estar viendo todas iniciativas con usted y de todos los reynosenses y de todos los tamaulipecos y estamos a sus órdenes, muchas gracias.

— Lic. Carlos Víctor Peña: Muchas gracias diputado, estoy seguro que así será, obviamente trabajar en



NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 321
LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ CONTRERAS
TÍTULAR

coordinación con el congreso del Estado, es vital ahorita para pasar nuestras iniciativas legislativas y poder ayudar al municipio a llevar un mejor cauce, entonces, ¿alguien más? ¿algún otro punto general que alguien quiera mencionar? Ok, agotado este punto solicito al secretario continuar con el orden del día.-----

--- Secretario: Gracias presidente, el séptimo punto del orden del día es clausura de la sesión.-----

--- Carlos Victor Peña: Siendo las 17:43 del 29 de Octubre de 2021 se clausuran los trabajos de la presente sesión ordinaria, declarándose válidos los acuerdos tomados, muchas gracias a todos, nos vemos pronto y que Dios me los bendiga, (todos los presentes se despiden dando la gracias).-----

--- Acto seguido siendo las 17:43 (diecisiete horas con cuarenta y tres minutos) de esta misma fecha 29 (veintinueve) de Octubre del 2021 (dos mil veintiuno), yo, el Notario, declaro concluida la presente reunión.-
"DOY FE".-----

--- Licenciado RICARDO CHAPA VILLARREAL, Comisario de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.- FIRMA.- Ante Mi:- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ CONTRERAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 321.- FIRMA Y SELLO DE AUTORIZAR.- DOY FE.-----

----- AVISO DE PRIVACIDAD -----

--- EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 15 (QUINCE) DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES EN VIGOR, PROCEDÍ A INFORMAR A LOS COMPARECIENTES LOS DATOS PERSONALES QUE SON NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y LOS FINES PARA LOS CUALES SE RECABAN ÉSTOS, PROCEDIENDO A DARLES EL AVISO DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS.-----

--- YO EL NOTARIO DOY FE Y CERTIFICO.-----

--- A).- DE QUE EL COMPARECIENTE SE IDENTIFICO A SATISFACCIÓN DEL SUSCRITO NOTARIO, CUYAS COPIAS DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION SE AGREGAN A LA PRESENTE ACTA PARA FORMAR PARTE INTEGRAL DE LA MISMA Y DE QUE LA FOTOGRAFÍA QUE APARECE AL MARGEN COINCIDEN EN TODAS Y CADA UNA CON SUS RASGOS FACIALES.-----

--- B).- QUE LO EXPRESADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO NOTARIAL, SE HACE CONSTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ASÍ COMO RESPECTO DE QUE ES LA MISMA PERSONA QUE APARECE SER Y QUE NO TIENE INCAPACIDAD NATURAL O CIVIL PARA CELEBRAR EL PRESENTE ACTO; RATIFICANDO EL CONTENIDO DEL MISMO.-----

--- C).- DE CONSTARME SU CAPACIDAD LEGAL PLENA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE.-----

--- D).- DE HABERLO APERCIBIDO DE SU VALOR, ALCANCE Y EFECTOS LEGALES.-----

--- E).- DE HABERLE ADVERTIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN QUIENES DECLARAN FALSAMENTE ANTE UNA AUTORIDAD JUDICIAL Ó ADMINISTRATIVA.-----

--- F).- DE HABERLE LEÍDO LA PRESENTE ESCRITURA EN FORMA CLARA, PRECISA Y COMPLETA AL COMPARECIENTE, ASÍ COMO EXPLIQUE SUS ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS, Y SE MANIFESTO CONFORME CON ELLA, POR LO CUAL LA RATIFICA Y FIRMA PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD SIENDO LAS 19:25 (DIECINUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS) DEL DÍA Y FECHA AL INICIO YA SEÑALADOS.- DOY FE.-----

--- LIC. RICARDO CHAPA VILLARREAL.- EN SU CARÁCTER DE COMISARIO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.- ANTE MI.- LIC. RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, NOTARIO PÚBLICO NUMERO 321.- FIRMA Y SELLO DE AUTORIZAR.- DOY FE.-----

----- AUTORIZACION -----

--- En la Ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 19:49 (diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos) del día 29 (veintinueve) de octubre del año 2021 (dos mil veintiuno), Yo, el Notario Autorizo la presente Acta en virtud de haberse satisfecho todos los requisitos que para sus existencia y plena validez exige la Ley.- DOY FE.------

--- LIC. RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Titular de la Notaría Pública Número 321.- Firma.- El sello de autorizar.-----

----- DOCUMENTOS AL APENDICE -----

COTEJADO

— a).- QUEDAN AGREGADOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE EL LIC. RICARDO CHAPA VILLARREAL, LO ANTERIOR PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO QUE CATEGÓRICAMENTE NOS IMPONE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE EN EL ESTADO.- DOY FE. _____

— b).- QUEDAN AGREGADAS LAS COPIAS FOTOSTATICAS DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR Y CURP DEL COMPARECIENTE.- DOY FE. _____

— EL PRESENTE INSTRUMENTO ES **PRIMER TESTIMONIO** FIEL Y EXACTO SACADO A LA LETRA DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL ACTA NUMERO 1943 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES), CONTENIDA EN EL **VOLUMEN 55 (CINCUENTA Y CINCO)**, DEL PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO, Y ES EXPEDIDO A SOLICITUD DE LA **COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**; DEJO ANOTADA LA EXPEDICIÓN DE ESTE INSTRUMENTO AL CALCE DE SU MATRIZ COMO LO ORDENA EL ARTICULO 126 (CIENTO VEINTISEIS) DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, Y ES EXPEDIDO EN 05 (CINCO) FOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y RUBRICADAS EN MI DESPACHO, EL DIA 29 (VEINTINUEVE), DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), EN CIUDAD REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DOY FE. _____



LIC. RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS
NOTARIO PUBLICO NUMERO 321

