



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
REYNOSA

COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 Marzo del 2024

FOLIO: 280521424000007

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

C. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la COMAPA de Reynosa, atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día **20 de Febrero del 2024** que a la letra dice:

Solicito un informe del tiempo extra generado en su Gerencia, desglosado por coordinaciones y las actividades que generaron el tiempo extra, durante el año 2023.


Así como la estrategia a seguir en este año 2024, para eliminarlo.

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, envío a usted la respuesta en tiempo y forma a la información solicitada.

En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su solicitud, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas prevé los mecanismos de revisión dentro del término de quince días siguientes a esta notificación, para conocer más visite:
http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/

Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada satisfaga los parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la oportunidad que nos brindó para atenderle y fortalecer así la cultura de una rendición de cuentas efectivas.

ATENTAMENTE



Ing. Eduardo Uriza Alanis
Coordinador de la Unidad de Transparencia
COMAPA Reynosa, Tamaulipas

COMAPA

Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tam. A 04 de Marzo de 2024
Área: Gerencia Administrativa
Oficio: GA-038/2024
Asunto: El que se indica.

ING. EDUARDO URIZA ALANIS
COORDINADOR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.-

Por medio del presente, en respuesta al oficio UT-12-2024, le informo lo siguiente.

Se anexa informe del Tiempo Extra generado en la Gerencia Administrativa desglosado por Coordinaciones durante el año 2023. El Tiempo Extra generado, es derivado de actividades no ordinarias, son funciones ocasionales por programas específicos de un momento, el cual no requiere la contratación de personal, y en lo que refiere al área de Seguridad Industrial sí se requiere contratación de personal para la eliminación del Tiempo Extra.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



c.c.p. Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy. Gerente General.
c.c.p. Lic. María de Lourdes Rodríguez Mora. Coordinadora de Recursos Humanos y Nóminas.
c.c.p. Archivo.

COMAPA

Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



VOLAMOS
MÁS ALTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ACUMULADO DE TIEMPO EXTRA DE ENERO A DICIEMBRE 2023
POR COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

Coordinación	Horas
<i>COORD. DE REC. HUM. Y NOMINAS</i>	1099
<i>RECURSOS MATERIALES</i>	231
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	2681
<i>COORD. SISTEMAS</i>	801
<i>SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIG.</i>	13576
TOTAL	18,388.00



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tamps. a 05 DE MARZO de 2024

No. de Oficio: COM/256/2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ING. EDUARDO URIZA ALANIS

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE. –

Por medio del presente en respuesta al oficio **UT-12/2024** donde a continuación se transcribe:

SOLICITO UN INFORME DEL TIEMPO EXTRA GENERADO EN SU GERENCIA, DESGLOSADO POR COORDINACION Y LAS ACTIVIDADES QUE GENERARON EL TIEMPO EXTRA, DURANTE EL AÑO 2023. ASI COMO LA ESTRATEGIA A SEGUIR EN ESTE AÑO 2024 PARA ELIMINARLO.

REPORTE ANUAL 2023	
COORDINACION	TIEMPO EXTRA (HORAS)
FACTURACION	6,682.50
MEDICION E INSPECCION	4,036.00
CONTRATACION	1,299.00
ALTOS CONSUMOS	204.00
TALER DE MEDIDORES	875.00
BAJOS CONSUMOS	169.50
RECUPERACION DE REZAGO	96.00
OFICINAS FORANEAS	2,903.50
TOTAL GRAL :	16,265.50



El tiempo extra generado en las coordinaciones de la gerencia comercial se basa en la atención al usuario fuera del horario fijo de trabajo así mismo se atiende al usuario en días de fin de semana, de igual manera también poder apoyar a los usuarios que no realizan los pagos en las oficinas del organismo de lunes a viernes, atendándose los sábados en las diferentes ubicaciones de las oficinas de COMAPA en la ciudad.

En los días feriados oficiales se implementa solo abrir las oficinas en los puntos estratégicos con mayor detección de pagos.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. FERNANDO JAVIER OLIVARES GARZA

Gerente COMAPA



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Reynosa, Tamaulipas, 05 marzo 2024
Oficio núm. GTO/0487/2024
Gerencia Técnica Operativa COMAPA
Asunto: El que se indica.

ING. EDUARDO URIZA ALANÍS
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA COMAPA REYNOSA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y para dar respuesta al oficio **UT-12/2024**, referente a la solicitud de del informe del tiempo extra generado en la Gerencia a mi cargo durante el periodo 2023, se anexa información requerida de las áreas correspondientes.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA
GERENTE TÉCNICO-OPERATIVO
COMAPA-REYNOSA



c.c.p.- Archivo
JGCV/zmr

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-1800

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tam. a 26 de Febrero del 2024
Coordinación de Mto. Electromecánico
Oficio No.: CME/0122/2024
Asunto: El que se indica

Ing. José Guadalupe Cantú Viera

Gerente Técnico y Operativo
COMAPA- Reynosa.

Presente.-

Por este conducto me dirijo a usted en referencia a el oficio **UT-12-2024**, el cual solicita el *informe de tiempo extra generado durante el año 2023*; así mismo *estrategia a seguir para el 2024 y eliminarlo*.

Adjunto grafica del comportamiento y desarrollo en el 2023 (**anexo A**)



Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-1800
Rio Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx


**VOLAMOS
MÁS ALTO**



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

y grafica de desarrollo hasta el mes de febrero del 2024 (anexo B)



Cabe mencionar que a la toma de posesión de esta coordinación en septiembre del 2023, se realizaron ajustes y se re direccionaron actividades para este fin; la estrategia propuesta fue la inclusión y/o reposición de categorías que aún **no** han sido reasignadas (se adjunta **anexo C**), prioritariamente en el área de mantenimiento de agua residual 8 personas para la limpieza de canastillas, en agua potable 6 personas más entre mecánicos y electricistas.

No omito mencionarle que de esta manera se mitigaría la generación de tiempo extraordinario pero **no se eliminaría** dadas las circunstancias y necesidades del servicio por esta coordinación a mi cargo.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Oscar Martin Chávez Barrientos
Coordinador de Mtto. Electromecánico

C.C.P.- Archivo/OMCB/gbl
Atención al Cliente: 011 899 909-1800
Rio Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas tel. (899) 909-2200

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx

VOLAMOS
MÁS ALTO

ANEXO C

PERSONAL MINIMO REQUERIDO


<i>Personal minimo requerido</i>				<i>Descripcion corta de las actividades</i>
<i>Cant</i>	<i>Especialidad</i>	<i>Turno</i>	<i>Unidad</i>	
1	Supervisor	Matutino	1	Supervisar los trabajos a realizar y realizados, así como mediciones y monitoreos de operación de equipos
1	Electricistas	Matutino	2	Revision, localizacion de fallas electricas y/o mecanicas, desinstalacion e instalacion de equipos, alimentaciones electricas, bombas, transformadores, arrancadores, rodamientos, control y lo requerido por el organismo operador de agua y drenaje en Reynosa.
1	Mecanicos	Matutino	2	
1	Ayudantes	Matutino	2	
1	Mecanicos	Matutino	3	
1	Ayudantes	Matutino	3	Revision, localizacion de fallas mecanicas, desinstalacion e instalacion de equipos, bombas, transformadores, arrancadores, rodamientos, control y lo requerido por el organismo operador de agua y drenaje en Reynosa.
1	Canastillero	Matutino	4	Limpieza y operación de canastillas de limpieza manuales y automaticas en todas las estaciones e instalaciones del sistema de alcantarillado en Reynosa.
1	Canastillero	Matutino	4	
1	Canastillero	Matutino	4	
1	Canastillero	Matutino	4	
1	Supervisor	Matutino	5	Supervisar los trabajos a realizar y realizados, así como mediciones y monitoreos de operación de equipos
1	Electricistas	Vespertino	6	Revision, localizacion de fallas electricas y/o mecanicas, desinstalacion e instalacion de equipos, alimentaciones electricas, bombas, transformadores, arrancadores, rodamientos, control y lo requerido por el organismo operador de agua y drenaje en Reynosa.
1	Mecanicos	Vespertino	6	
1	Ayudantes	Vespertino	6	
1	Electricistas	Vespertino	7	Revision, localizacion de fallas mecanicas, desinstalacion e instalacion de equipos, bombas, transformadores, arrancadores, rodamientos, control y lo requerido por el organismo operador de agua y drenaje en Reynosa.
1	Ayudantes	Vespertino	7	
1	Canastillero	Vespertino	8	Limpieza y operación de canastillas de limpieza en todas las estaciones del sistema de alcantarillado en Reynosa.
1	Canastillero	Vespertino	8	
1	Canastillero	Vespertino	8	
1	Canastillero	Vespertino	8	



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

y grafica de desarrollo hasta el mes de febrero del 2024 (anexo B)



Cabe mencionar que a la toma de posesión de esta coordinación en septiembre del 2023, se realizaron ajustes y se re direccionaron actividades para este fin; la estrategia propuesta fue la inclusión y/o reposición de categorías que aún no han sido reasignadas (se adjunta **anexo C**), prioritariamente en el área de mantenimiento de agua residual 8 personas para la limpieza de canastillas, en agua potable 6 personas más entre mecánicos y electricistas.

No omito mencionarle que de esta manera se mitigaría la generación de tiempo extraordinario pero no se eliminaría dadas las circunstancias y necesidades del servicio por esta coordinación a mi cargo.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Oscar Martín Chávez Barrientos
Coordinador de Mto. Electromecánico

c.c.p.- Archivo COMCB/gh
Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tamps. a 28 de Febrero de 2024.
No. de Oficio: PIS-021/2024.
ASUNTO: El que se indica.

ING. JOSÉ GUADALUPE CANTÚ VERA.
GERENTE TECNICO OPERATIVO
PRESENTE.-

Por medio de la presente y en referencia al oficio UT-12-2024 con fecha 21 de Febrero de 2024, sobre la solicitud del tiempo extra y las actividades generadas en el año 2023 y las estrategias a seguir en este año en curso para eliminarlo, se extiende la siguiente información.

En el año 2023 se generaron un total 4,256 horas extras, debido a la falta de personal para los trabajos de Rehabilitación del Segundo Tren de la Planta Tratadora de Aguas Residuales No. 1 (PTAR No.1). Para poder eliminarlo, se requiere la contratación de 12 Auxiliares Operativos para las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales No. 1 y No. 2. (PTAR No.1 y 2).

Se anexan las actividades realizadas del tiempo extra en el año 2023.

Sin otro asunto en particular me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE
COORDINADOR DEL PROYECTO INTEGRAL
DE SANEAMIENTO

C.C.P. Archivo.
S.L.V.C.

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-1800

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

Actividades realizadas del tiempo extra en el año 2023

- Instalación mecánica y eléctrica de mezcladores en Reactor Anoxico No. 1.
- Retiro de óxido en estructuras metálicas de Reactor Anoxico No. 1 y aplicación de primario y pintura epóxica.
- Reparación de 40 difusores de aire en Reactor Biológico No. 1, de pvc 4" (pulgadas) cedula 40.
- Instalación de manguera de 3" y 8" (pulgadas) de alta presión para suministro de aire a difusores en el fondo del Reactor Biológico No. 1.
- Instalación y puesta en marcha de 2 sopladores aerzen de 200 HP y armado de cabina y configuración de arrancadores suaves, para suministro de aire a Reactor Biológico No. 1.
- Vaciado del tanque de Sedimentador No. 1 desazolve de lodos del fondo y retiro de solidos plásticos atorados en tubería.
- Vaciado de tanque de Cárcamo de Recirculación No. 1 para retirar lodos del fondo y plástico atorados en tuberías y guías de bombas.
- Instalación de 2 Bombas Sumergibles de 69 HP. de 480 V., en Cárcamo de Recirculación No. 1, revisión mecánica de tubería y componentes eléctricos.
- Instalación de Bomba a Gasolina con descarga de 2" (pulgadas) en el Sedimentador No. 2, para enviar agua a Digestor No. 1, con 80 mts. de manguera.
- Instalación de Bomba Sumergible de 3 HP. de 480 V., en Digestor No. 2, usando 120 mts. de cable desde el Cárcamo de Circulación No. 1 y 40 mts. de manguera de 3" (pulgadas).
- Instalación de Bomba Sumergible de 5 HP. de 220 V., en Sedimentador No. 2, para enviar agua al Digestor No. 1 usando 80 mts. de manguera de 3" (pulgadas) y modificando el cableado en el tablero del Sedimentador No. 2 y en Caseta de Control de Maquinas (CCM).
- Instalación de Bomba Sumergible de 15 HP. de 480 V., en Digestor No. 1, para sacar lodos con mangueras de 4" (pulgadas).
- Diluir 1,800 m³. de arena y lodos sedimentados en el Digestor de lodos No. 1. Usando agua enviada desde el Sedimentador No. 2, sacándolos con Bomba Sumergible de 15 HP. de 480 V.
- Mantenimiento preventivo y correctivo a mangueras de agua y lodos.
- Mantenimiento preventivo y correctivo a Equipos de Bombeo de agua y lodos en trabajo del Digestor No. 1.
- Reparación y armado de Sistema de Aireación del Digestor de lodos No. 1.

- Instalación de Bomba Sumergible de 20 HP. de 480 V., con 50 mts. de cableado, tablero de control y fuerza y 50 mts. de manguera de 4" (pulgadas) en el Reactor Biológico No. 2.
- Instalación de tubería de PVC de 10" (pulgadas) y 80 mts. con desnivel para que corra el lodo.
- Instalación de Bomba Sumergible de 15 HP. de 480 V. y 130 mts. de manguera de 4" (pulgadas) en el Reactor Biológico No. 2.
- Instalación de Bomba a Gasolina con descarga y succión de 4" (pulgadas) para enviar agua al Reactor Biológico No. 2. Desde el Sedimentador No. 1 con 80 mts. de manguera.
- Instalación de Bomba a gasolina en el Sedimentador No. 1 con descarga y succión de 3" (pulgadas) para enviar agua al Reactor Biológico No. 2.
- Instalación de Bomba Sumergible de 5 HP. de 220 V., modificaciones de cableado en el Tablero del Cárcamo de Recirculación No. 1 y en la Caseta de Control de Maquinas (CCM).
- Instalación de 100 mts. de manguera de 2" (pulgadas), usando coples y abrazaderas para enviar agua al Reactor Biológico No. 2.
- Instalación de Bomba Vertical de 7 HP. de 480 V. con derivación de cableado en el Tablero del Cárcamo de Recirculación No. 1.
- Diluir 7,200 m³. de arenas y lodos sedimentados en el Reactor Biológico No. 2., usando agua enviada desde el Sedimentador No. 1, con Bombas a Gasolina y Bombas Eléctricas, para sacarlo con las Bombas Sumergibles de 15 y 20 HP. de 480 V.
- Mantenimientos Preventivos y Correctivos a mangueras de Bombas de lodos de 4" (pulgadas) de Bombas Sumergibles de 15 y 20 HP. de 480 V.
- Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Bombas de Gasolina, así como a las mangueras de succión y descarga.
- Desazolve de Tubería de PVC de 10" (pulgadas) y reparación de la misma.
- Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Bombas Eléctricas instaladas en el Sedimentador, a mangueras y componentes eléctricos.
- Reparaciones y Revisiones a Equipo Critico de la operación de la planta, como a Bombas y Sopladores para el Correcto Tratamiento del agua.
- Reparaciones de Emergencia en Pretratamiento en el área de Cribas y Desarenadores, para el Correcto Tratamiento del agua.



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tam. a 29 de Febrero del 2024

No. de Oficio: MTTO Y CONST. /049/2024

ASUNTO: informe de tiempo extra

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA

GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

PRESENTE

Por medio de la presente, en respuesta al oficio **No. UT-12-2024** de la solicitud de informe de tiempo extra generado en esta Coordinación durante el año 2023.

PUESTO O CATEGORIA	TOTAL DE HORAS	ACTIVIDAD GENERADA EL TIEMPO EXTRA
PLOMEROS Y JORNALEROS	60 HORAS	INSTALACION DE TOMA COMERCIAL DE 3" EN UNA VALVULA DE 3"

La estrategia a seguir, aumento en matricula vehicular y personal para cuadrillas y así como la herramienta necesarias para dar mejor servicio al usuario.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes para cualquier Duda y/o Aclaración.

Atentamente

ING. HERIBERTO LEAL VILLANUEVA
COORD. DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION

C.c.p...- Archivo NYSL.

COMAPA

Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

ESTADISTICA DE TIEMPO EXTRA GENERADO DURANTE EL PERIODO 2023

MES	HORAS EXTRAS GENERADAS POR PLANTAS POTABILIZADORAS					TOTAL DE HORAS GENERADAS AL MES	MOTIVO DEL REQUERIMIENTO DEL TIEMPO EXTRA	ACTIVIDADES O MANIOBRAS REALIZADAS
	PASTOR	JUAREZ	RANCHO	CAVAZOS	ACUEDUC.			
ENERO	1340	560	328	136	120	2484	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
FEBRERO	939	168	256	56	72	1491	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
MARZO	1007	224	472	212	272	2187	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
ABRIL	973	238	222	198	200	1831	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
MAYO	1167	452	216	210	144	2189	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
JUNIO	1230	456	480	240	120	2526	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
JULIO	976	312	208	216	184	1896	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
AGOSTO	1104	328	544	246	200	2422	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
SEPTIEMBRE	915	344	288	184	168	1899	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
OCTUBRE	1036	320	440	208	208	2212	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
NOVIEMBRE	1297	536	728	240	200	3001	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
DICIEMBRE	853	240	344	144	80	1661	FALTA DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS NECESARIAS POR RETIRO DE PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	OPERACION NECESARIA EN BOMBES Y ACTIVIDADES Y MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A PLANTAS
TOTAL TIEMPO EXTRA AL AÑO						25799		



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ing. Eduardo Uriza Alanís
Coordinador de la Unidad de Transparencia.
Presente.-



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tam. a 22 de febrero del 2024
No. de Oficio: MGF-0142/2024
SUNTO: EL QUE SE INDICA

En respuesta a su oficio UT/12/2024 de fecha 21 del presente mes y año, comprometidos con la Transparencia y Rendición de Cuentas y en cumplimiento con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, me permito dar respuesta en tiempo y forma a la solicitud efectuada por un ciudadano, misma que transcribo a continuación:

Solicito un informe del tiempo extra generado en su gerencia, desglosado por coordinaciones y las actividades que generaron el tiempo extra, durante el año 2023. Así como la estrategia a seguir en este año para eliminarlo.

Se informa que la información solicitada se encuentra en el inciso VIII del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas publicado en la página del organismo en la siguiente liga:

<https://www.comapareynosa.gob.mx/transparencia/obligaciones.php>

Lo anterior de acuerdo a los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

ARTÍCULO 144.

Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar.

ARTÍCULO 16.

5. La obligación de los entes públicos de proporcionar información pública no comprende la preparación o procesamiento de la misma ni su presentación en la forma o términos planteados por el solicitante.

Las actividades que generaron dicho tiempo extra fueron por días inhábiles y festivos laborados, asimismo se desconoce si existe una estrategia para eliminarlo.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

C.P.C. Víctor Hugo García Flores
Gerente Financiero



C.c.p. Archivo
VHGF/clgl

COMAPA

Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tam., 22 de Febrero del 20234
OFICIO NÚM. ST-003/2024.
ASUNTO: El que se indica.

ING. EDUARDO URIZA ALANIS.
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

Por medio del presente y en respuesta a su oficio UT-12-2024 en el cual solicita información de acuerdo a la información requerida por un ciudadano que a continuación enuncio:

"Solicito un informe del tiempo extra generado en su Gerencia, desglosado por coordinaciones y las actividades que generaron el tiempo extra, durante el año 2023. Así como la estrategia a seguir en este año 2024, para eliminarlo."

En respuesta a la solicitud realizada, me permito informarle que la información desglosada del tiempo extra correspondiente a esta Secretaría Técnica, la emite la Gerencia Administrativa. Por lo tanto, el desglose e información requerida lo deberá de solicitar en la Gerencia señalada.

Sin otro particular,

Atentamente


Lic. José Luis Godina Villanueva
SECRETARÍA TÉCNICA

c.c.p.- Archivo
JLGV/mcm



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA
Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200

 /comapa.reynosa

 @comapareynosa

 comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tam., 22 de Febrero del 20234
OFICIO NÚM. GG-0379/2024.
ASUNTO: El que se indica.

ING. EDUARDO URIZA ALANIS.
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

Por medio del presente y en respuesta a su oficio UT-12-2024 en el cual solicita información de acuerdo a la información requerida por un ciudadano que a continuación enuncio:

"Solicito un informe del tiempo extra generado en su Gerencia, desglosado por coordinaciones y las actividades que generaron el tiempo extra, durante el año 2023. Así como la estrategia a seguir en este año 2024, para eliminarlo."

En respuesta a la solicitud realizada, me permito informarle que la información desglosada del tiempo extra correspondiente a esta Gerencia General, la emite la Gerencia Administrativa. Por lo tanto, el desglose e información requerida lo deberá de solicitar en la Gerencia señalada.

Sin otro particular,

Atentamente

Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy
GERENTE GENERAL



c.c.p.- Archivo
AIGM/JLGV/mcm



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx