



**UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA  
COMAPA DE REYNOSA**

**RESPUESTA:** RSI-013-2021

**FOLIO:** 00318721

**ASUNTO:** RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Cd. Reynosa, Tamps. a 24 de Mayo del 2021

C. [REDACTED].

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la COMAPA Reynosa atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día **11 de Mayo del 2021** que a la letra dice:

**¿La COMAPA de Reynosa ha otorgado obras a la empresa NORTCHEM S.A. DE C.V. en el periodo comprendido del 2017 a la fecha?**

**¿Cuántas obras?**

**¿Cuál es el monto total de estas?**

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, envío a usted la respuesta en tiempo y forma a la información solicitada.

En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su solicitud, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tamaulipas prevé los mecanismos de revisión dentro del término de quince días siguientes a esta notificación, para conocer más visite: [http://www.itait.org.mx/tramites/recurso\\_revision/](http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/)

Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada satisfaga los parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la oportunidad que nos brindó para atenderle y fortalecer así la cultura de una rendición de cuentas efectivas.

Cd. Reynosa, Tam. A 14 de Mayo de 2021  
Gerencia Técnica Operativa COMAPA  
Oficio JRHB-0405/2021  
Asunto: El que se indica


**LIC. CIRO ANDRES IBARRA ZAPATA.**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COMAPA DE REYNOSA.**  
**P R E S E N T E.-**

Por medio del presente y en respuesta a su oficio del día 11 de mayo del presente año, con número de oficio UT/28/2021, donde solicitan a través la Unidad de Transparencia lo siguiente:

“- ¿La COMAPA de Reynosa ha otorgado obras a la empresa NORTCHEM, S.A. DE C.V., en el periodo comprendido de 2017 a la fecha?”.  
¿Cuántas obras?  
¿Cuál es el monto total de esas obras?

Me permito enviar a usted la información solicitada anexa a este oficio.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted no sin antes enviar un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

**Arq. Jorge R. Herrera Bustamante**  
Gerente Técnico y Operativo  
de la COMAPA de Reynosa



C.C.P.-Archivo

RECURSO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCION	IMPORTE DE LA OBRA
PRODDER	COMAPA-REY-PRODDER-004-018-AD	NORCHEM S.A . DE C.V.	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA: PROYECTO RIO PURIFICACION. EQUIPO ELECTRICO, GRUA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. REBOMBEO RIO PURIFICACION, COLONIA JUAREZ, CD. REYNOSA, TAM	\$ 1,295,023.93
PROPIOS	COMAPA-REY-PROP-011-018-AD	NORCHEM S.A . DE C.V.	INSTALACIÓN DE BOMBA RUHRPUMPEN (200 LPS, 200 HP) EN LA EBAP 03 PARA GRANJAS/PONIENTE EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 270,955.39
PRODDER	COMAPA-REY-PRODDER-014-018-LP	NORCHEM S.A . DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLE PARA CONTROL DE FLUJO DE AGUA POTABLE HACIA EL TANQUE ELEVADO Y LA RED EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ, CONSISTE EN FABRICACIÓN DE MÚLTIPLE DE ACERO AL CARBÓN DE 36" Ø, DESINSTALACIÓN DE 3 BOMBAS DEL MÚLTIPLE ACTUAL DE PEAD PARA INSTALARSE EN EL NUEVO CHECK DE 16" Ø, 4 VÁLVULAS MARIPOSA DE 16" Ø, 2 VÁLVULAS MARIPOSA DE 30" Ø, 1 VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 30" Ø, 1 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 16" Ø, 2 VÁLVULAS MARIPOSA BRIDADA DE 20" Ø, 1 MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE INSERCIÓN DE 30" Ø, CONSIDERANDO PIEZAS ESPECIALES, TORNILLERÍA, ATRAQUES, MANIOBRAS E INTERCONEXIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA. (\$5,645,346.54) TERMINACION DE VOLUMENES EXCEDENTES CONTRATADOS CON RECURSOS PROPIOS (\$778,772.54, EXTENSION DE OBRA COMAPA-REY-PRODDER-014-018-LP)	\$ 6,424,119.08